

CATÁLOGO UNIFICADO GRUPO FORUSI

DISTRIBUIDO POR

VGF



Grupo Forusi

NOSSO PORTFÓLIO DE MARCAS



BRFLEX – Soluções em Mangueiras



RAMO – Tubos e Conexões de Cobre e Latão



VINIGÁS – Segurança em Reguladores de Gás

HISTÓRIA E COMPROMISSO

MISSÃO

Prover soluções completas e inovadoras em materiais para construção, louças e metais sanitários, transformando ambientes através de produtos que unem funcionalidade, design e durabilidade, garantindo a satisfação de nossos clientes e consumidores.



VISÃO

Ser a marca de referência no mercado brasileiro de construção civil, reconhecida pela excelência fabril, agilidade logística e pela capacidade de antecipar tendências de design e tecnologia no morar.



VALORES

Qualidade: Compromisso com normas e certificações em cada detalhe.

Inovação Acessível: Levar o melhor do design e das tendências globais para o dia a dia de diferentes perfis de público.



INFRAESTRUTURA EM EXPANSÃO



Itaquera – SP



Mogi Mirim – SP




Iperó – SP



Guarulhos – SP

SOLUÇÕES COMPLETAS PARA SUA CASA!



Metais
Sanitários



Chuveiros e
Torneiras
Elétricas



Escoamento



Forro
PVC



Materiais
Elétricos



Plugue
e Conectores

Sumário

01

FORUSI

1.1	Metais Sanitarios	05
.....		
1.2	Duchas e Torneiras Elétricas	29
.....		
1.3	Forro de PVC e porta Sanfonada	46
.....		
1.4	Materiais Elétricos	53
.....		

02

BRFLEX

2	Soluções em Mangueiras	60
.....		

03


VINIGÁS

3	Reguladores de Gás	86
.....		

04

RAMO CONEXÕES

4	Tubos e Conexões de Cobre e Latão	104
.....		



**Catálogo de
Produtos**
Metais Sanitários

Sumário

Metais

Acabamento para Registro

Acessórios para Banheiro

Duchas e Complementos

Escoamento

Produtos Sob Encomenda

Entenda nossas linhas:



Linha Metal

Linha Metal é quando em sua composição de montagem o produto é composto por corpo, tubo e volante de metal. Copo de Filtro e tubo flexível é em ABS.



Linha Metal Duo

Linha Metal Duo é quando em sua composição de montagem o produto é composto por corpo e tubo de metal, porém existindo a possibilidade de escolher o volante de metal ou ABS. Copo de Filtro é em ABS.



Linha ABS

Linha ABS é quando em sua composição de montagem o produto é 100% em ABS.



Volante Metal

É quando o Volante é feito de metal.



Volante ABS

É quando o Volante é feito de ABS.





MONOCOMANDO



Linha Metal



MONOCOMANDO COZ MESA
DUO GOURMET C/DUCH EXT



CROMADO

Tamanho: 50CM | Cód.: 9.27.0115.25

Tamanho: 70CM | Cód.: 9.27.0118.25



MONOCOMANDO COZ MESA
DUO GOURMET C/DUCH EXT



BLACK

Tamanho: 50CM | Cód.: 9.27.0115.18

Tamanho: 70CM | Cód.: 9.27.0118.18



MONO COZINHA GOURMET
CLASSI C/DUCH EXT



BLACK

Cód.: 9.27.0116.18



MONOCOMANDO COZ MESA
PRIME GOURMET 360 04 MODO
COM DUCHA EXTENSIVA



CROMADO

Cód.: 9.27.0037.25



MONOCOMANDO COZ MESA
PRIME GOURMET 360 02 MODO
COM DUCHA EXTENSIVA



GRAFITE

Cód.: 9.27.0037.35

MONOCOMANDO



Linha Metal



MONOCOMANDO DE COZINHA
MESA BICA MÓVEL

● BLACK

Cód.: 9.27.0107.18



MONOCOMANDO DE COZINHA
MESA C/ART MEGA LINE

● CROMADO

Cód.: 9.27.0111.25



MONOCOMANDO DE
LAVATÓRIO BAIXA SQUARE

● BLACK

Cód.: 9.27.0108.18



MONOCOMANDO DE
LAVATÓRIO ALTA SQUARE

● BLACK

Cód.: 9.27.0109.18



TORNEIRA COZINHA MESA
MONO C/DUCHA EXTENSIVA

● GRAFITE

Cód.: 9.27.0038.35



TREVISO



Linha Metal



TORNEIRA P/ LAVATÓRIO BICA
MÓVEL MESA



CROMADO

Cód.: 9.11.0991.25



TORNEIRA COZINHA MESA C/
ARTICULADOR 1/4 DE VOLTA



CROMADO

Cód.: 9.11.0994.25



TORNEIRA COZINHA PAREDE C/
ARTICULADOR 1/4 DE VOLTA



CROMADO

Cód.: 9.11.0993.25



DUCHA HIGIÊNICA C/ GATILHO



CROMADO

Cód.: 9.07.0203.25



TORNEIRA COM FILTRO MESA
C/ ART 1/4 DE VOLTA



CROMADO

Cód.: 9.11.1007.25



TORNEIRA COM FILTRO
PAREDE C/ ART 1/4 DE VOLTA



CROMADO

Cód.: 9.11.1008.25



BELLA LUNA



Linha Metal



ORNEIRA P/ LAVATÓRIO BICA
MÓVEL MESA 1/4 DE VOLTA

● CROMADO

Cód.: 9.11.0989.25



ORNEIRA COZINHA MESA C/
ARTICULADOR CR 1/4 DE VOLTA

● CROMADO

Cód.: 9.11.0996.25



ORNEIRA COZINHA PAREDE C/
ARTICULADOR CR 1/4 DE VOLTA

● CROMADO

Cód.: 9.11.0995.25



DUCHA HIGIÊNICA C/ GATILHO
1/4 DE VOLTA

● CROMADO

Cód.: 9.07.0202.25



TORNEIRA COM FILTRO MESA
C/ ART CR 1/4 DE VOLTA

● CROMADO

Cód.: 9.11.1003.25



TORNEIRA COM FILTRO PAREDE
C/ ART CR 1/4 DE VOLTA

● CROMADO

Cód.: 9.11.1004.25



COLOR FLEX BLACK



Linha Metal



TORNEIRA COZINHA
MESA 1/4 DE VOLTA

● BLACK

Cód.: 9.11.1060.93



TOR COZ MESA
GOURMET 1/4 DE VOLTA

● BLACK

Cód.: 9.11.1119.93



TORNEIRA C/ FILTRO MESA
1/4 DE VOLTA

● BLACK

Cód.: 9.11.1113.93



TOR C/ FILTRO MESA
GOURMET 1/4 DE VOLTA

● BLACK

Cód.: 9.11.1124.93



TORNEIRA COZINHA
PAREDE 1/4 DE VOLTA

● BLACK

Cód.: 9.11.1063.93



TOR COZ PAREDE
GOURMET 1/4 DE VOLTA

● BLACK

Cód.: 9.11.1117.93



TORNEIRA C/ FILTRO
PAREDE 1/4 DE VOLTA

● BLACK

Cód.: 9.11.1112.93



TOR C/ FILTRO MESA
GOURMET 1/4 DE VOLTA

● BLACK

Cód.: 9.11.1121.93



Linha Metal Duo

BANHEIRO



TORNEIRA LAVATÓRIO BM

● CROMADO

Corpo: 3/4" e 5/8"



DUCHA HIGIÊNICA JR
C/GATILHO ABS 1/4V 1/2X3/4

● CROMADO

COZINHA



TORNEIRA COZINHA BM
MESA M18

● CROMADO

Corpo: 3/4" e 5/8"



TORNEIRA COZINHA
BM PAREDE M18

● CROMADO

Corpo: 3/4" e 5/8"



TORNEIRA FILTRO MESA M18

● CROMADO

Corpo: 3/4" e 5/8"



TORNEIRA FILTRO PAREDE M18

● CROMADO

Corpo: 3/4" e 5/8"

ÁREA EXTERNA



TORNEIRA JARDIM M18 1/2X3/4

● CROMADO



TORNEIRA JARDIM M18 1/2X3/4

● CROMADO



TORNEIRA TANQUE MLAV M18 1/2X3/4

● CROMADO

Opções de ACABAMENTO

para todas as torneiras:

Acabamento em METAL



C 23



C 29



C 36



C 40



C 55



C 76



CLOCK

Acabamento em ABS



Belle
Epoque



C 33



C 36 abs



C 37



C 65



C 69



C 90



MV 133



GOURMET



Linha Metal



TORNEIRA COZINHA MESA
GOURMET CR 1/4 DE VOLTA

● CROMADO

Cód.: 9.11.0987.25



TORNEIRA COZINHA PAREDE
GOURMET CR 1/4 DE VOLTA

● CROMADO

Cód.: 9.11.0988.25



TORNEIRA COZINHA
PAREDE 1/4V 360° 4 MODOS

● GRAFITE

Cód.: 9.11.0629.35



TORNEIRA C/ FILTRO GOURMET
MESA CR 1/4 DE VOLTA

● CROMADO

Cód.: 9.11.0951.25



TORNEIRA C/ FILTRO GOURMET
PAREDE CR 1/4 DE VOLTA

● CROMADO

Cód.: 9.11.0952.25



TORNEIRA COZINHA MESA
1/4V 360° 4 MODOS

● GRAFITE

Cód.: 9.11.0628.35



CISNE



Linha Metal



TOR LAV MES 45° CISNE 5/8 CUBA
BAIXA CR 1/2

● CROMADO

Cód.: 9.11.0646.25



TOR LAV MES 45° CISNE 5/8 CUBA
ALTA CR 1/2

● CROMADO

Cód.: 9.11.0647.25



TOR LAV MES CI/JR 16MM CR AP
28CM 1/4V 1/2

● CROMADO

Cód.: 9.11.1213.25



TOR LAV MES CI/JR 16MM CB AP
PT 28CM 1/4V 1/2

● BLACK

Cód.: 9.11.1213.94

MONO UP



Linha ABS



TORNEIRA LAVATÓRIO UP ABS 1/2"

● CROMADO

Cód.: 9.11.1206.25



TORNEIRA LAVATÓRIO MONO UP ABS 1/2"

● BLACK

Cód.: 9.11.1206.94



FORUSIMATIC



Linha Metal



TORNEIRA LAVATÓRIO BM PAR SLIM
FMAT JR 1/2X3/4

● CROMADO

Cód.: 9.11.1221.25



TORNEIRA LAVATÓRIO MESA STD CR

● CROMADO

Cód.: 9.11.1012.25



VÁLVULA P/ MICTÓRIO FMAT

● CROMADO

Cód.: 9.29.0006.25



PNE



Linha Metal



TORNEIRA LAV MESA FMAT
SLIM PNE CR 1/2"

● CROMADO

Cód.: 9.11.0630.25



TOR BM C/FILT MES JR PNE
CR 1/4"

● CROMADO

Cód.: 9.11.1219.25



TOR COZ MES BM JR PNE CR
1/4"

● CROMADO

Cód.: 9.11.1216.25



TORNEIRA JARDIM PNE CR 1/4"

● CROMADO

Cód.: 9.11.1187.25



TOR LAV MES CI/JR UP PNE
20CM 1/4"

● CROMADO

Cód.: 9.11.1218.25



MISTURADOR



Linha Metal



CLOCK MISTURADOR P/ LAVATÓRIO
MESA CR 1/4 DE VOLTA



CROMADO

Cód.: 9.03.0757.25



TREVISÓ MISTURADOR P/ LAVATÓRIO
MESA CR 1/4 DE VOLTA



CROMADO

Cód.: 9.03.0755.25

MISTURADOR



Linha Metal



CLOCK MISTURADOR PIA
COZINHA MESA C/ART

● CROMADO

Cód.: 9.02.0748.25



CLOCK MISTURADOR PIA
COZINHA PAREDE C/ART

● CROMADO

Cód.: 9.02.0747.25



TREVISO MISTURADOR PIA
COZINHA MESA C/ART

● CROMADO

Cód.: 9.02.0744.25



TREVISO MISTURADOR PIA
COZINHA PAREDE C/ART

● CROMADO

Cód.: 9.02.0743.25



BELLE EPOQUE MISTURADOR
PIA COZINHA MESA C/ART

● CROMADO

Cód.: 9.02.0046.25



BELLE EPOQUE MISTURADOR
PIA COZINHA PAREDE C/ART

● CROMADO

Cód.: 9.02.0023.25



BELLE LUNA MISTURADOR
PIA COZINHA MESA C/ART

● CROMADO

Cód.: 9.02.0746.25



BELLE LUNA MISTURADOR
PIA COZINHA PAREDE C/ART

● CROMADO

Cód.: 9.02.0745.25



ACABAMENTO PARA REGISTRO

Volante Metal



C 23



C 29



C 36



C 40



C 55



C 76



CLOCK

Opções de **CANOPLA**

para todas os volantes:

Canopla Bell



Canopla Soft



Volante ABS



Belle
Epoque



C 33



C 36 abs



C 37



C 65



C 69



C 90



MV 133

**TODAS AS
CANOPLAS**

DISPONÍVEIS EM
**METAL
OU ABS**

 CROMADO



**Linha
Barcelona**

ACESSÓRIOS



Linha Metal



**CABIDEIRO SIMPLES
BARCELONA**

● CROMADO

Cód.: 9.01.0400.25



**SABONETEIRA VIDRO
BARCELONA**

● CROMADO

Cód.: 9.01.0401.25



**PORTA TOALHA ROSTO
BARCELONA**

● CROMADO

Cód.: 9.01.0402.25



PAPELEIRA BARCELONA

● CROMADO

Cód.: 9.01.0403.25



**PORTA TOALHA BANHO
BARCELONA**

● CROMADO

Cód.: 9.01.0404.25

ACESSÓRIOS



Linha Metal



CABIDE DUPLO CURVE

 CROMADO

Cód.: 9.01.0534.25



CABIDE SIMPLES CURVE

 CROMADO

Cód.: 9.01.0533.25



PORTA TOALHA ARGOLA 17CM
CURVE

 CROMADO

Cód.: 9.01.0535.25



PAPELEIRA CURVE

 CROMADO

Cód.: 9.01.0537.25



PORTA TOALHA RETO 550MM CURVE

 CROMADO

Cód.: 9.01.0536.25

ACESSÓRIOS



Linha Metal



SABONETEIRA PIENO

● CROMADO

Cód.: 9.01.0504.25



CABIDE SIMPLES PIENO

● CROMADO

Cód.: 9.01.0505.25



PORTA TOALHA DE ROSTO
ARGOLA 17 CM PIENO

● CROMADO

Cód.: 9.01.0508.25



PAPELEIRA PIENO

● CROMADO

Cód.: 9.01.0506.25



PORTA TOALHA RETO 55 CM
PIENO

● CROMADO

Cód.: 9.01.0509.25



PORTA SHAMPOO VIDRO
PIENO

● CROMADO

Cód.: 9.01.0511.25

ACESSÓRIOS



Linha Metal



SABONETEIRA DE PAREDE C/
CACHEPÔ

● CROMADO

Cód.: 9.01.0012.25



CABIDE SIMPLES

● CROMADO

Cód.: 9.01.0050.25



PORTA TOALHA ARGOLA

● CROMADO

Tamanho: 14CM | Cód.: 9.01.0100.25

Tamanho: 17CM | Cód.: 9.01.0020.25



PAPELEIRA SIMPLES

● CROMADO

Cód.: 9.01.0050.25



PORTA SHAMPOO VIDRO

● CROMADO

Cód.: 9.01.0072.25



PORTA TOALHA RETO 55CM

● CROMADO

Cód.: 9.01.0039.25



DUCHAS E COMPLEMENTOS



KIT DUCHA INOX GR 20CM QUADR C/ BRAÇO

● CROMADO


Cód.: 9.06.0197.25



KIT DUCHA PEQ 10CM QUADR C/ BRAÇO

● CROMADO

Cód.: 9.06.0198.25



DUCHA SIMPLES (ÁGUA FRIA) CASCATA SOFT 9"

● CROMADO

Cód.: 9.06.0191.25



DUCHA SIMPLES (ÁGUA FRIA) CASCATA SOFT 9"

○ BRANCO

Cód.: 9.11.1000.25



BRAÇO CHUVEIRO ALUMINO 1/2

● CROMADO

Tamanho: 30CM | Cód.: 9.23.0020.25

Tamanho: 40CM | Cód.: 9.23.0021.25




HASTE MIST GN C33 ABS 1/4 VOLTA

● CROMADO

Tamanho: 30CM | Cód.: 9.10.0733.25

Tamanho: 50CM | Cód.: 9.10.0734.25

Tamanho: 70CM | Cód.: 9.10.0735.25



VÁLVULA



VÁLVULA COZINHA P/ PIA AMERICANA

● CROMADO
Tamanho: 3.1/2" | Cód.: 9.25.0028.25
Tamanho: 4.1/2" | Cód.: 9.25.0035.25



VÁLVULA LAVATÓRIO CLICK 7/8"

● CROMADO
Cód.: 9.25.0036.07



VÁLVULA LAVATÓRIO 7/8"

● CROMADO
C/Ladrão | Cód.: 9.25.0001.25
S/Ladrão | Cód.: 9.25.0002.25



VÁLVULA TANQUE LONGA S/ LADRÃO CR 1.1/4"

● CROMADO
Cód.: 9.25.0032.25



Linha Metal



VÁLVULA COZINHA P/ PIA AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2"

● CROMADO | Cód.: 9.25.0011.25
○ BRANCO | Cód.: 9.25.0021.40



VÁLVULA LAVATÓRIO 7/8"

● CROMADO | S/Ladrão | Cód.: 9.25.0026.25
○ BRANCO | S/Ladrão | Cód.: 9.25.0020.40



VÁLVULA TANQUE LONGA S/ LADRÃO CR 1.1/4"

● CROMADO | Cód.: 9.25.0022.25
○ BRANCO | Cód.: 9.25.0022.40



Linha ABS

GRELHA COM CAIXILHO



Linha Metal



GRELHA CLICK DE INOX

● CROMADO

Tamanho: 10x10 | Cód.: 9.28.0019.25

Tamanho: 15x15 | Cód.: 9.28.0018.25



GRELHA CLICK DE INOX

● CROMADO

Tamanho: 10x10 | Cód.: 9.28.0016.25

Tamanho: 15x15 | Cód.: 9.28.0017.25



GRELHA REDONDA

● CROMADO

Tamanho: 10x10 | Cód.: 9.28.0003.25

Tamanho: 15x15 | Cód.: 9.28.0004.25



GRELHA QUADRADA

● CROMADO

Tamanho: 10x10 | Cód.: 9.28.0001.25

Tamanho: 15x15 | Cód.: 9.28.0002.25

GRELHA SEM CAIXILHO



GRELHA REDONDA

● CROMADO

Tamanho: 10x10 | Cód.: 9.28.0013.25

Tamanho: 15x15 | Cód.: 9.28.0014.25



GRELHA QUADRADA

● CROMADO

Tamanho: 10x10 | Cód.: 9.28.0011.25

Tamanho: 15x15 | Cód.: 9.28.0012.25

BASE REGISTRO



BASE REGISTRO DE PRESSÃO
FUNDIDO

Tamanho: 1/2" | Cód.: 9.18.0010.00

Tamanho: 3/4" | Cód.: 9.18.0011.00



BASE REGISTRO GAVETA
FUNDIDO

Tamanho: 1/2" | Cód.: 9.19.0011.00

Tamanho: 3/4" | Cód.: 9.19.0017.05



BASE REGISTRO GAVETA
FORJADO

Tamanho: 1/2" | Cód.: 9.19.0001.00

Tamanho: 3/4" | Cód.: 9.19.0002.00

Tamanho: 1" | Cód.: 9.19.0003.00

Tamanho: 1.1/2" | Cód.: 9.19.0005.00

Tamanho: 1.1/4" | Cód.: 9.19.0004.00

SIFÃO



SIFÃO UNIVERSAL SOFT

○ BRANCO

Cód.: 9.24.0020.40



Linha ABS



SIF COPO SOFT MULTIFUNCIONAL

○ BRANCO

Cód.: 9.24.0032.40



TUBO EXTENSIVEL PORCA PLAST

● CROMADO

Cód.: 9.24.0025.25



TUBO EXTENSIVEL PORCA PLAST

○ BRANCO | Cód.: 9.24.0007.40

● PRETO | Cód.: 9.24.0007.94

TUBO DE LIGAÇÃO



ENGATE TUBO LIGAÇÃO FLEXÍVEL TRANÇADO AÇO INOX 1/2"

● CROMADO

Tamanho: 30CM | Cód.: 9.23.0005.25

Tamanho: 40CM | Cód.: 9.23.0008.25

Tamanho: 60CM | Cód.: 9.23.0009.25



ENGATE TUBO LIGAÇÃO PVC BAIXA PRESSÃO 1/2"

○ BRANCO

Tamanho: 30CM | Cód.: 9.23.0296.40

Tamanho: 40CM | Cód.: 9.23.0295.40

BUCHA P/ FIXAÇÃO



KIT FIXAÇÃO INOX

Tamanho: N°08 | Cód.: 9.10.0849.07

Tamanho: N°10 | Cód.: 9.10.0850.07

Tamanho: N°12 | Cód.: 9.10.0851.07

VEDAÇÃO



VEDAÇÃO COM GUIA PARA BACIA SANITÁRIA

Cód.: 9.10.0751.00

PRODUTOS SOB ENCOMENDA



CISNE LAVATÓRIO
● CROMADO
Cód.: 9.11.0816.25



FORUSIMATIC LAVATÓRIO
JUNIOR
● CROMADO
Cód.: 9.11.0260.25



FORUSIMATIC LAVATÓRIO
STANDARD
● CROMADO
Cód.: 9.11.0259.25



FORUSIMATIC MICTÓRIO
● CROMADO
Cód.: 9.29.001.25



FORUSIMATIC LAVATÓRIO
BICA MÓVEL
● CROMADO
Cód.: 9.11.0561.25



FORUSIMATIC LAVATÓRIO
● CROMADO
Cód.: 9.11.0258.25



FORUSIMATIC LAVATÓRIO
● CROMADO
Cód.: 9.11.0261.25



TORNEIRA COZINHA
SAÍDA P/MÃO LOUÇA
● CROMADO



LAVATÓRIO POP FIXA
● CROMADO



LAVATÓRIO SMALL FIXA
● CROMADO



LAVATÓRIO FIXA
● CROMADO



LAVATÓRIO FIXA
● CROMADO



TORNEIRA COZINHA
REGISTRO PARA FILTRO
● CROMADO



TORNEIRA COZINHA
(18CM)
● CROMADO



TORNEIRA COZINHA
(22CM)
● CROMADO



TORNEIRA COZINHA
C/ROSCA INTERNA
● CROMADO



TORNEIRA TANQUE
● CROMADO



TORNEIRA JARDIM
● CROMADO



TORNEIRA TANQUE
SAÍDA P/MÃO LAVAR
● CROMADO

Opções de ACABAMENTO

para as torneiras:

Acabamento em METAL



Acabamento em ABS



ATENÇÃO

Regra com exceção das
torneiras matic e cisne



CATÁLOGO

CHUVEIROS E TORNEIRAS ELÉTRICAS

50⁺
anos
desde 1975

Sumário



Chuveiros Elétricos

Duchas Elétricas

Torneiras Elétricas

Acessórios

Kits



O conforto que você merece.



LANÇAMENTO

paradiso



comprimento do cabo: 1 metro e 20

Chuveiro Eletrônico

paradiso

A ducha Paradiso une tecnologia e praticidade ao oferecer o controle de temperatura ao alcance das mãos. Com um regulador à distância conectado por um cabo de 1,20 metro, o ajuste do banho torna-se muito mais seguro e confortável. Seu design moderno e o amplo espalhador garantem um fluxo de água envolvente, entregando a combinação perfeita entre inovação e o máximo relaxamento.



Tamanho do cabo
1,2m




Regulador de
Temperatura
Eletrônico



5500W
7500W

COR



127V

220V

GARANTIA

1
ANO

Código	Potência	Tensão	Cor
05.9.06.0085.40	5500W	127V	☐
05.9.06.0086.40	7500W	220V	☐

Chuveiro
Elétrico

Stilo

Com design moderno e fácil instalação, a Ducha Stilo garante a temperatura ideal através do seu sistema de multitemperaturas. Segura e gradual, proporcionando um banho relaxante com o volume de água que você merece.



Ótima vazão
de água para
seu banho.




Temperaturas



4400W
5400W

CORES



Código	Potência	Tensão	Cor
05.9.06.0067.40	4400W	127V	☐
05.9.06.0078.40	5400W	127V	☐
05.9.06.0068.40	4400W	220V	☐
05.9.06.0079.40	5400W	220V	☐
05.9.06.0067.18	4400W	127V	☐
05.9.06.0078.18	5400W	127V	☐
05.9.06.0068.18	4400W	220V	☐
05.9.06.0079.18	5400W	220V	☐

Chuveiro Elétrico

essenziali!4

O essencial para um banho revigorante. Projetada para oferecer o máximo de eficiência com economia, a Essenziali é a solução inteligente para o seu banheiro. Com um jato de água concentrado e potente, ela garante conforto térmico imediato.



Espalhador exclusivo, sensação de maior volume de água.




Temperaturas



5400W
6800W

CORES



Código	Potência	Tensão	Cor
05.9.06.0128.40	5400W	127V	
05.9.06.0129.40	6800W	220V	
05.9.06.0128.18	5400W	127V	
05.9.06.0129.18	6800W	220V	

Chuveiro Elétrico

PRIME 4T

Eleve o nível do seu banheiro com a Prime. Com um espalhador maior e design minimalista, ela oferece um banho envolvente e revigorante. Seu sistema multitemperaturas permite o ajuste perfeito da água com total segurança e precisão. É a escolha ideal para quem não abre mão de elegância e funcionalidade.



Ótima vazão de água para seu banho.




Temperaturas



5500W

CORES



Código	Potência	Tensão	Cor
05.9.06.0228.40	5500W	220V	
05.9.06.0241.40	5500W	127V	
05.9.06.0228.18	5500W	220V	
05.9.06.0241.18	5500W	127V	

Ducha
Elétrica

attiva

A Ducha Attiva foi desenhada para quem não abre mão de um equipamento robusto e confiável. Sua estrutura reforçada garante maior vida útil, sendo a escolha inteligente para quem busca um produto durável e com excelente pressão de jato.



Parede



Compatível
com proteção
antichoque




Temperaturas



5400W

COR



127V

220V

GARANTIA

1
ANO

Código	Potência	Tensão	Cor
05.9.06.0120.40	5400W	220V	☐
05.9.06.0121.40	5400W	127V	☐

Ducha
Elétrica

attiva

A Ducha Attiva foi desenhada para quem não abre mão de um equipamento robusto e confiável. Sua estrutura reforçada garante maior vida útil, sendo a escolha inteligente para quem busca um produto durável e com excelente pressão de jato.



Mesa



Compatível
com proteção
antichoque




Temperaturas



5400W

COR



127V

220V

GARANTIA

1
ANO

Código	Potência	Tensão	Cor
05.9.06.0118.40	5400W	220V	☐
05.9.06.0119.40	5400W	127V	☐

Torneira Elétrica

attiva

Com um design pensado para facilitar o manuseio, a Torneira Ativa oferece um acionamento suave e um jato de água arejado, que evita respingos e economiza água. Seu cano móvel permite um alcance maior na cuba, tornando as tarefas domésticas muito mais práticas. É a união perfeita entre robustez e eficiência para a sua cozinha.



Parede



Bica Movél



Direcionador de Fluxo




Temperaturas



5400W

CORES



Código	Potência	Tensão	Cor
05.9.06.0087.40	5400W	220V	☐
05.9.06.0092.40	5400W	127V	☐
05.9.06.0087.18	5400W	220V	☐
05.9.06.0092.18	5400W	127V	☐

Torneira Elétrica

attiva

Com um design pensado para facilitar o manuseio, a Torneira Attiva oferece um acionamento suave e um jato de água arejado, que evita respingos e economiza água. Seu cano móvel permite um alcance maior na cuba, tornando as tarefas domésticas muito mais práticas. É a união perfeita entre robustez e eficiência para a sua cozinha.



Mesa



Bica Movél



Direcionador de Fluxo




Temperaturas



5400W

CORES



Código	Potência	Tensão	Cor
05.9.06.0089.40	5400W	220V	☐
05.9.06.0088.40	5400W	127V	☐
05.9.06.0089.18	5400W	220V	☐
05.9.06.0088.18	5400W	127V	☐

Torneira Elétrica



A linha Pop da Forusi foi desenvolvida para quem busca a solução perfeita entre economia, funcionalidade e design moderno. Ideal para facilitar as tarefas domésticas, ela transforma o contato com a água em uma experiência muito mais agradável, especialmente nos dias frios.

Disponível em dois modelos!

Parede



Água Quente Instantânea




Temperaturas



5400W

CORES



Código	Modelo	Potência	Tensão	Cor
05.9.06.0001.40	C33	5400W	127V	●
05.9.06.0003.40	C33	5400W	220V	●
05.9.06.0001.18	C33	5400W	127V	●
05.9.06.0003.18	C33	5400W	220V	●
05.9.06.0002.40	C40	5400W	127V	●
05.9.06.0004.40	C40	5400W	220V	●
05.9.06.0002.18	C40	5400W	127V	●
05.9.06.0004.18	C40	5400W	220V	●

Acessório

resistência

Desenvolvida com tecnologia de alta durabilidade, a nossa resistência é compatível tanto com os chuveiros Stilo, Essenziali e com a Torneira Attiva. Isso garante que, caso precise de manutenção, você encontrará a peça de reposição com facilidade extrema. Um sistema padronizado que traz segurança e economia para o seu dia a dia.




Substituição
Simples



Vida Útil Alta



5400W
a
6800W



Código	Compatibilidade	Potência	Tensão
05.9.06.0070.00	Stilo	4400W	127V
05.9.06.0080.00	Stilo	5400W	127V
05.9.06.0071.00	Stilo	4400W	220V
05.9.06.0081.00	Stilo	5400W	220V
05.9.06.0130.00	Essenziali	5400W	127V
05.9.06.0131.00	Essenziali	6800W	220V
05.9.06.0100.00	Attiva	5400W	127V
05.9.06.0099.00	Attiva	5400W	220V

Acessório

resistência



Desenvolvida exclusivamente para a Ducha Prime, esta resistência foi projetada para aquecer grandes volumes de água com rapidez e precisão. Seu filamento robusto garante estabilidade térmica mesmo nos dias mais frios, proporcionando a experiência de um banho premium com total segurança e durabilidade.

Prime




Substituição
Simples



Vida Útil Alta



5500W



Código	Potência	Tensão
05.9.06.0250.00	5500W	127V
05.9.06.0251.00	5500W	220V

Acessório

braço de chuveiro




Desenvolvido com materiais de alta resistência, o braço de chuveiro Forusi garante o suporte perfeito para qualquer modelo de ducha. Com design clean e funcional, proporcionando um acabamento impecável na parede do seu banheiro. Fácil de rosquear e com vedação garantida, é o complemento essencial para uma instalação segura.




Substituição
Simples



Rosca 1/2"



Tamanho
do Braço
30cm



Código	Comprimento	Cor
01.9.23.0050.40	30cm	
01.9.23.0050.18	30cm	

Kit Stilo


+
braço de chuveiro



Ganhe tempo e garanta a instalação perfeita com o Kit Completo Stilo. Este conjunto une o design moderno e eficiência. Ducha Stilo com a resistência e o acabamento do braço original Forusi. Uma solução inteligente que evita erros de compatibilidade e garante um banheiro renovado.



Ótima vazão de água para seu banho.



Tamanho do Braço
30cm




Temperaturas



4400W
5400W


CORES




Código	Potência	Tensão	Comprimento	Cor
05.9.06.0226.40	4400W	127V	30cm	●
05.9.06.0224.40	5400W	127V	30cm	●
05.9.06.0227.40	4400W	220V	30cm	●
05.9.06.0223.40	5400W	220V	30cm	●
05.9.06.0226.18	4400W	127V	30cm	●
05.9.06.0224.18	5400W	127V	30cm	●
05.9.06.0227.18	4400W	220V	30cm	●
05.9.06.0223.18	5400W	220V	30cm	●

Kit chuveirinho

Amplie as possibilidades do seu banheiro com o Kit Chuveiro Forusi. Com uma mangueira extra longa de 2,5 metros, ele oferece alcance superior para facilitar o banho de crianças, idosos ou até a higiene do seu pet. O desviador manual é preciso e fácil de acionar, permitindo alternar entre a ducha e o chuveirinho com um simples movimento. Conforto e versatilidade em cada detalhe.



Desviador
Manual



2,5m



Código	Comprimento
05.9.06.0193.40	2,5m




CATALOGO DE PRODUTOS

FORRO DE PVC E PORTA SANFONADA

50⁺
anos
desde 1975



Forro de PVC Frisado



Forros Forusi:

O Forro de PVC Forusi é a escolha ideal para quem busca uma solução econômica e estética para tetos residenciais, comerciais ou industriais. Com um sistema de encaixe preciso e acabamento uniforme, ele transforma o ambiente com rapidez e limpeza.

Aplicação:



Comercial



Industrial



Residencial



Área ampla



fácil de
instalar



imune
ao cupim



material
reciclável



não propaga
chamas



resistente
a umidade



dispensa
pintura

Forros de PVC

Forro de PVC 7,3mm



Cor: Branco
Largura: 200 mm
Espessura: 7,3 mm
Comprimento: 3 a 10 m


Forro de PVC 7,8mm




Cor: Jatobá
Largura: 200 mm
Espessura: 7,8 mm
Comprimento: 3 a 10 m




Cor: Cerejeira
Largura: 200 mm
Espessura: 7,8 mm
Comprimento: 3 a 10 m




Cor: Mogno
Largura: 200 mm
Espessura: 7,8 mm
Comprimento: 3 a 10 m




Cor: Cinza Claro
Largura: 200 mm
Espessura: 7,8 mm
Comprimento: 3 a 10 m



Cor: Cinza Médio
Largura: 200 mm
Espessura: 7,8 mm
Comprimento: 3 a 10 m



Cor: Cinza Escuro
Largura: 200 mm
Espessura: 7,8 mm
Comprimento: 3 a 10 m



Cor: Preto
Largura: 200 mm
Espessura: 7,8 mm
Comprimento: 3 a 10 m




Cor: Amarelo
Largura: 200 mm
Espessura: 7,8 mm
Comprimento: 3 a 10 m

TAMANHOS DISPONIVEIS

3,00m	5,50m	8,00m
3,50m	6,00m	8,50m
4,00m	6,50m	9,00m
4,50m	7,00m	9,50m
5,00m	7,50m	10,00m



Acabamento para forro de pvc



Acabamento para forro Forusi:

Os perfis de acabamento Forusi garantem o fechamento perfeito entre o forro e as paredes, escondendo imperfeições e proporcionando uma moldura elegante ao ambiente. Com encaixes precisos, facilitam a instalação e garantem um resultado visual impecável.

Aplicação:



Comercial



Industrial



Residencial



Área ampla



fácil de
instalar



imune
ao cupim



material
reciclável



não propaga
chamas



resistente
a umidade



dispensa
pintura

Acabamento para forro de pvc

Acabamentos



Canto Externo
Cor: Branco



Canto Interno
Cor: Branco



Emenda Rígida - H
Cor: Branco
Comprimento: 6 m




Roda Forro - U
Cor: Branco
Comprimento: 3, 4, 6 e 7 m



Roda Forro - Moldura
Cor: Branco
Comprimento: 4, 6 e 7 m


Cores Disponíveis



Branco




Amarelo




Cerveja



Jatoba




Mogno



Preto




Imbuia



**Cinza
claro**



**Cinza
médio**



**Cinza
escuro**



Porta Sanfonada



Porta Sanfonada Forusi:

As portas sanfonadas Forusi são desenvolvidas para quem busca funcionalidade sem abrir mão da estética. Ideais para ambientes onde cada centímetro conta, elas oferecem um fechamento leve, silencioso e de alta durabilidade.

Aplicação:



Banheiro



Despensa



Lavanderia



Divisórias de cômodos



fácil de instalar



imune ao cupim



material reciclável



não propaga chamas




resistente a umidade




dispensa pintura

Porta Sanfonada

Porta Sanfonada de PVC



Ótimo para espaços reduzidos




TAMANHOS DISPONÍVEIS 


Larguras de: 60cm, 70cm, 80cm e 90cm

Altura: 2,10m

Cores Disponíveis




Branco




Cinza



Bege



Marrom



MATERIAIS ELÉTRICOS

ENERGIA QUE
CONECTA O FUTURO



imagens meramente ilustrativas



PRODUTOS
DE QUALIDADE



MELHOR
CUSTO-BENEFÍCIO



ENTREGA
RÁPIDA



ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO



Conector com cabo

para informática
90° (computador)



Conector com cabo

para informática
180° (computador)



Conector com cabo

para gravador
(oitinho)




Conector com cabo

para notebook 180°
(mickey mouse)



Plugue com cabo

2P 180°
Cores ● ○



Plugue pré-isolado com cabo

2P 180° e
2P + T 180°



Plugue com cabo

2P + T 180°
Cores ● ○



Plugue com cabo

2P 90°



Tomada fêmea com cabo

padrão NBR 14136
2P e 2P + T
Cores ● ○




Cabo de força

para gravador
(oitinho)



Cabo de força

para notebook
e computador



Plugue com cabo

2P + T 90°



Prolongador cabo bipolar

padrão NBR 14136
2P
Cores ● ○




Prolongador cabo tripolar

padrão NBR 14136
2P + T
Cores ● ○



Prolongador cabo bipolar

padrão NBR 14136
2P 90°
Cores ● ○



Prolongador cabo tripolar

padrão NBR 14136
2P + T 90°
Cores ● ○



Filtro de Linha

Disponível: 3, 4, 5 e 6 Tomadas

Tamanho cabo: 1m

Embalagem: Saco



Filtro de Linha

3 Tomadas e entrada USB

Tamanho cabo: 1m

Embalagem: Saco

Extensão Elétrica 2P

Cordão paralelo 2 x 0,75mm

Metragem Disponível: 1,5m, 3m, 5m e 10m

Embalagem: Saco

cores




Extensão Elétrica 2P + T

Cordão paralelo 3 x 0,75mm

Metragem Disponível: 2m, 3m, 5m e 10m

Embalagem: Saco

cores



OBS

Nossos filtros de linha são bivolt, com pinos maciços e maior espaço entre as tomadas



Encartelado

Cordão Paralelo e Cabo Flexível

Medidas: 10, 15 e 20m



Cabo PP2 Condutores 750V

bitola	cores
2x0,50	●
2x0,75	●
2x1,00	●
2x1,50	●
2x2,50	●
2x4,00	●



Cabo PP3 Condutores 500V

bitola	cores
3x0,50	●
3x0,75	●
3x1,00	●
3x1,50	●
3x2,50	●
3x4,00	●




Cabo PP4 Condutores 500V

bitola	cores
4x0,50	●
4x0,75	●
4x1,00	●




Cordão Bicolor

bitola	cores
2x12	● ●
2x14	● ●
2x16	● ●
2x18	● ●
2x20	● ●
2x22	● ●



Cordão Paralelo Flexível 300V

bitola	cores
2x0,50	○ ● ●
2x0,75	○ ● ●
2x1,00	○ ● ●
2x1,50	○ ● ●
2x2,50	○ ● ●
2x4,00	○ ● ●



Cordão torcido flexível 300V

bitola	cores
2x0,50	○
2x0,75	○
2x1,00	○
2x1,50	○
2x2,50	○
2x4,00	○



Cabo flexível antichama 450V/750V

bitola	cores
1x0,50	● ○ ● ● ● ●
1x0,75	● ○ ● ● ● ●
1x1,00	● ○ ● ● ● ●
1x1,50	● ○ ● ● ● ● ●
1x2,50	● ○ ● ● ● ● ●
1x4,00	● ○ ● ● ● ● ●
1x6,00	● ○ ● ● ● ● ●
1x10,00	● ● ● ● ● ●
1x16,00	● ● ● ● ● ●



Fio sólido antichama 450V/750V

bitola	cores
1x1,50	● ○ ● ● ● ●
1x2,50	● ○ ● ● ● ●
1x4,00	● ○ ● ● ● ●
1x6,00	● ● ● ● ● ●
1x10,00	● ● ● ● ● ●



Cabo rígido encordoado antichama 450V/750V

bitola	cores
1x4,00	● ● ● ●
1x6,00	● ● ● ●
1x10,00	● ● ● ●
1x16,00	● ● ● ●

ATENÇÃO!

Nossos Plugues e Conectores são feitos com cabos **Sob Medida.** Elaborado para o Seu Projeto.



Plafon Redondo



Plafon Redondo Lombada



Plafon Duplo



Plafon Sextavado



Plafon Octagonal



Plafon Quadrado



Plafon Decorativo



Capacitor de Partida (2 fios)



Capacitor para Ventilador (3 fios)



Canaleta 20 x 10

2000mm C/Fita Adesiva
cores ○ ●



Fusível Vidro

5 x 30 - 0.25a até 20a
6 x 30 - 0.25a até 20a



Fusível microondas

8A, 10A, 15A e 20A



Pino Porta Lâmpada E27

cores ○ ●



Cabo Auxiliar de Passeio

100A (2,5m)



Cabo de Bateria para Caminhão

600A (3,5m)



Conduíte Corrugado

Feito de PVC para passagem de fios e cabos elétricos
cores ● ●



BRFLEX



CATÁLOGO DE PRODUTOS

www.brflex.com.br

Sumário ↘

Linha de Mangueiras e Produtos BRFlex

SUCÇÃO | DESCARGA | TRANÇADAS | TÉCNICAS | CONDUÍTES

A **BRFLEX** atua em diversos setores estratégicos, fornecendo uma linha completa de mangueiras e soluções termoplásticas para os mais variados mercados e aplicações.



Casa e Jardim



Linha Branca



Industrial



Construção Civil



Agronegócio e Pecuária



Linha Atóxica

Legenda Técnica



Os ícones ao lado da metragem indicam as opções de cores para cada lance específico.

Ex.:  | 50m / 100m


LINHA CASA E JARDIM



BRFLEX

LANÇAMENTO!

Mangueira Anti-torção



Não Torce



Não Dobra

INFORMAÇÕES GERAIS:

- Mangueira com alta flexibilidade
- Fácil manuseio
- Maior resistência

**1
ANO
GARANTIA**



MANGUEIRAS

CASA E JARDIM

Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
1/2" x 2,0 mm		20/30/50/100/200/300
		300
1/2" x 2,5 mm		20/30/50/100/200/300
		10/15/20/30/50/100/300
		10/15/20/30/50/100/300
		300
1/2" x 3,0 mm		50/100/300
3/4" x 2,5 mm		50/100

Suprema



Aplicações: Mangueira de linha superior para jardim, com tecnologia anti-torção e máxima durabilidade.

Maxi Max



Aplicações: Mangueira top de linha para jardim com alta pressão, anti-nó e resistência superior ao uso prolongado.

Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
1/2" x 2,0		50/100

Bitola	Pressão (lbs)	Cor	Lances por Cor (m)
1/2" x 2,0	100	  	50/100/200/300
1/2" x 2,5	150	  	50/100/200/300
1/2" x 3,0	150	  	50/100/200/300

Royal Garden



Aplicações: Mangueira trançada premium para jardim com alta resistência e durabilidade, ideal para uso intensivo.

Anti-Torção Tricotada



Aplicações: Mangueira tricotada com tecnologia anti-torção para jardim, evita dobras e nós durante o uso.

Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
1/2" x 2,5		50/100/200/300
		
		
		
		
		

Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
1/2" x 2,0 mm		50/100/200/300
		50/100/200
3/4" x 2,3 mm	 	50/100

Recapada



Aplicações: Mangueira econômica recapada para rega de jardim, lavagem de quintal e uso doméstico geral.

Green Flex



Aplicações: Mangueira flexível de qualidade para jardim, com boa durabilidade para uso residencial frequente.

Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
1/2" x 2,5		50/100
3/4" x 2,5		50/100

Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
1/2" x 2,0 mm		50/100/200/300
		
3/4" x 2,3 mm		50/100
		

Max Color



Aplicações: Mangueira colorida resistente para jardim, com proteção UV e maior vida útil em uso externo.

Gold



Aplicações: Mangueira premium para jardim com alta resistência, antitorção e ideal para uso intensivo doméstico.

Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
1/2" x 2,0		50/100/200/300

CASA E JARDIM

Bitola	Pressão (lbs)	Cor	Lances por Cor (m)
3/8"	300	●	0,80
3/8"	300	●	1,00
3/8"	300	●	1,25

Mangueira para Gás GLP



Aplicações: Mangueira normatizada para instalação de gás de cozinha (GLP) em residências, conforme normas de segurança.

Cristal Trançada



Aplicações: Mangueira cristal trançada reforçada para jardim e lavagem, com maior resistência.

OBS.: 150 PSI (BAIXA PRESSÃO), 200 PSI (MÉDIA PRESSÃO).

Bitola	Pressão (lbs)	Cor	Lances por Cor (m)
3/16"	250	○	50/100
1/4"	250	○	50/100
5/16"	250	○	50/100
3/8"	250	○	50/100
1/2"	250	○	50/100
5/8"	250	○	50/100
3/4"	250	○	50/100
1"	250	○	50/100
1.1/4"	150	○	25/50
1.1/2"	150	○	25/50
2"	150	○	25/50

Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
1.1/2"	●	25/50
2"	●	25/50

Mangueira para Piscina BPI



Aplicações: Mangueira específica para limpeza e manutenção de piscinas residenciais, resistente a produtos químicos.

Conjunto de Mangueira Royal Garden



Aplicações: Kit premium Royal Garden com mangueira de alta qualidade e acessórios profissionais para jardinagem.

Bitola	Tipo	Cor	Lances por Cor (m)	Pecas por Caixa
1/2" x 2,0	Pop	●	10	6
1/2" x 2,0	Pop	●	15	6
1/2" x 2,0	Pop	●	20	4
1/2" x 2,0	Pop	●	30	3

Bitola	Tipo	Cor	Lances por Cor (m)	Pecas por Caixa
7" x 16,0	Pop	●	5	10
7" x 16,0	Pop	●●	10	10
7" x 16,0	Pop	●●●	15	8
7" x 16,0	Pop	●●●●	20	6
7" x 16,0	Pop	●●●●●	30	5

Conjunto de Mangueira Liso - BJSP



Aplicações: Kit básico para jardim com mangueira lisa e acessórios essenciais para rega residencial.

Conjunto de Mangueira Trançada - BJMP



Aplicações: Kit completo para jardim com mangueira trançada e acessórios para uso doméstico versátil.

Bitola	Tipo	Cor	Lances por Cor (m)	Pecas por Caixa
7" x 16,0	Pop	●●	10	10
7" x 16,0	Pop	●●●	15	8
7" x 16,0	Pop	●●●●	20	6
7" x 16,0	Pop	●●●●●	30	5

Bitola	Tipo	Cor	Lances por Cor (m)	Pecas por Caixa
7" x 16,0	Pop 2	○	10	10
7" x 16,0	Pop 2	○	15	8
7" x 16,0	Pop 2	○	20	6
7" x 16,0	Pop 2	○	25	5
7" x 16,0	Pop 2	○	30	5
7" x 16,0	Pop 2	○	50	3

Conjunto de Mangueira Trançada Cristal - BJMP



Aplicações: Kit econômico para jardim com mangueira cristal e conexões básicas, ideal para uso eventual.

Conjunto de Mangueira Liso - BJRP



Aplicações: Kit prático para jardim com mangueira e acessórios, solução completa e econômica para residências.

Bitola	Tipo	Cor	Lances por Cor (m)	Pecas por Caixa
7" x 16,0	Pop 2	●	10	10
7" x 16,0	Pop 2	●	15	8
7" x 16,0	Pop 2	●	20	6
7" x 16,0	Pop 2	●	30	5
7" x 16,0	Pop 2	●	50	3

Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
1/2" x 2,0 mm	●	50/100/300
1/2" x 2,8 mm	●	50/100
1/2" x 3,0 mm	●	50/100
	●	15/20/30/50/100
3/4" x 2,0 mm	●	50
3/4" x 2,5 mm	●	50/100
3/4" x 2,8 mm	●	50/100
3/4" x 3,0 mm	●	50
1" x 2,8 mm	●	50/100
1" x 3,0 mm	●	50

Super Fléxivel



Aplicações: Mangueira flexível para jardim residencial, com fácil manuseio e armazenamento para uso diário.

BRFLEX



Kit Completo para sua casa!

**Pronto para o uso: Nossos conjuntos
acompanham esguicho e engate.**



Esguicho



Engate

LINHA BRANCA



Tipo	Bocal	Cor	Lances por Cor (m)	Peças por Caixa
Comum/Mundial/Plus	Reto	○	25	1
Padrão	Curvo/Curvo + Curva Ext.	●	1,40	20
Padrão	Reto/Reto + Curva Ext.	●	1,40	20
Comum/Mundial/Plus	Reto	○	1,40	20
Comum/Mundial/Plus	Reto	○	1,80	20
Padrão	Curvo/Curvo + Curva Ext.	●	2,00	20
Padrão	Reto/Reto + Curva Ext.	●	2,00	20
Comum/Mundial/Plus	Reto	○	2,00	20

Saída Máquina de Lavar



Aplicações: Mangueira de saída para descarga de água usada de máquinas de lavar roupa, ligação à rede de esgoto residencial.

Entrada Máquina de Lavar



Aplicações: Mangueira de entrada para alimentação de água em máquinas de lavar roupa, com conexões padrão residenciais.

Tipo	Cor	Lances por Cor (cm)	Peças por Caixa
padrão	○	1,20	25
padrão	○	1,40	25
padrão	○	1,80	25
padrão	○	2,00	25
padrão	○	3,00	25

Bitola	Tipo	Cor	Tamanho (m)	Peças por Caixa
5/16"	Pop	○	50m	1
5/16"	Pop	○	1,90m	50

Mangueira para Chuveiro



Aplicações: Mangueira flexível para conexão de chuveiros manuais e ducha higiênica em banheiros residenciais.

LINHA INDUSTRIAL



Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
3/4"	●	25/50
1"	●	25/50
1.1/4"	●	25/50
1.1/2"	●	25/50
2"	●	25/50
2.1/2"	●	25/50
3"	●	25/50
4"	●	25/50
5"	●	25/50
6"	●	25/30/50
8"	●	10/20/30

Vácuo Ar Light - BVL



Aplicações: Mangueira para sistemas de vácuo leve em processos industriais, transporte de ar e gases em baixa pressão negativa.

Vácuo Ar Super - BVS



Aplicações: Mangueira reforçada para sistemas de vácuo industrial de alta performance, sucção de materiais sólidos e pós.

Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
1"	●	25/50
1.1/4"	●	25/50
1.1/2"	●	25/50
2"	●	25/50
2.1/2"	●	25/50
3"	●	25/50
4"	●	20/25/30/50
5"	●	15/25/50
6"	●	25/30/50
8"	●	15/20/30

Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
3/4"	●	50
1"	●	50
1.1/4"	●	50
1.1/2"	●	50
2"	●	25/50
2.1/2"	●	25/50
3"	●	25/50
4"	●	20/25/30/50
5"	●	15/25/50
6"	●	25/30/50
8"	●	15/20/30

Vácuo Ar Light - BVLP



Aplicações: Mangueira para aspiração e transporte pneumático de materiais leves em ambientes industriais.

LINHA INDUSTRIAL

Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
4"	●	30
5"	●	30
6"	●	30
8"	●	30

Super Pesada - BSSP



Aplicações: Mangueira de alta resistência para sucção e descarga de materiais abrasivos, líquidos viscosos e aplicações industriais severas.

Petroquímica - BSP



Aplicações: Mangueira especial para transporte de derivados de petróleo, óleos minerais e produtos químicos na indústria petroquímica.

Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
1"	●	25/50
	●	50
1.1/4"	●	25/50
	●	50
1.1/2"	●	25/50
	●	50
2"	●	25/50
	●	50
2.1/2"	●	25/50
	●	50
3"	●	25/50
	●	50
4"	●	25/50
	●	50
6"	●	50

Bitola	Pressão (lbs)	Cor	Lances por Cor (m)
1/4"	300	●	50/100
5/16"	300	●	50/100
3/8"	300	●	50/100
1/2"	300	●	50/100
5/8"	300	●	50/100
3/4"	300	●	50/100
1"	300	●	50/100
1.1/4"	200	●	25/50
1.1/2"	200	●	25/50
2"	150	●	25/50

Ar / Água Emborrachada



Aplicações: Mangueira para transporte de ar comprimido e água em aplicações industriais, ferramentas pneumáticas e limpeza.

OBS.: 150 PSI (BAIXA PRESSÃO), 200/300 PSI (MÉDIA PRESSÃO).

Bitola	Pressão (lbs)	Cor	Lances por Cor (m)
1/4" x 2,2	300	●	50/100
5/16" x 2,2	300	●	50/100
3/8" x 2,3	300	●	50/100
1/2" x 3,0	300	●	50/100
5/8" x 2,5	300	●	50/100
3/4" x 3,0	300	●	50/100
1" x 3,5	300	●	50/100

Recapada Ar / Água



Aplicações: Mangueira recapada econômica para ar e água em média pressão, uso geral em oficinas e indústrias.

Ar Comprimido



Aplicações: Mangueira raiada flexível para sistemas de ar comprimido em linhas de produção, ferramentas pneumáticas e equipamentos industriais.

Bitola	Pressão (lbs)	Cor	Lances por Cor (m)
1/4"	300	●	50/100
5/16"	300	●	50/100
3/8"	300	●	50/100

Bitola	Pressão (lbs)	Cor	Lances por Cor (m)
1/4"	500	●	50/100
5/16"	500	●	50/100
3/8"	500	●	50/100
1/2"	500	●	50/100
3/4"	500	●	50/100

Pneumática



Aplicações: Mangueira de alta pressão para sistemas pneumáticos industriais, automação e equipamentos que exigem maior capacidade de trabalho.

Óleo / Combustível



Aplicações: Mangueira para transferência de óleos lubrificantes, diesel e combustíveis em postos, oficinas e indústrias.

Bitola	Pressão (lbs)	Cor	Lances por Cor (m)
3/16"	60	●	50
1/4"	60	●	50
5/16"	60	●	50
3/8"	60	●	50
1/2"	60	●	50
5/8"	60	●	50
3/4"	60	●	50
1"	60	●	50

LINHA INDUSTRIAL

Bitola	Pressão (lbs)	Cor	Lances por Cor (m)
5/16"	300	●	50/100

Argônio



Aplicações: Mangueira para transporte de gases inertes como argônio, utilizada em processos de soldagem TIG/MIG industrial.

Solda Simples



Aplicações: Mangueira individual para gases de soldagem, oxigênio ou acetileno, utilizada em oficinas e serralherias.

Bitola	Pressão (lbs)	Aplicação	Cor	Lances por Cor (m)
5/16"	300	Oxigênio	●	50/100
5/16"	300	Acetileno	●	50/100

Bitola	Pressão (lbs)	Cor	Lances por Cor (m)
5/16"	300	● ●	50/100

Dupla Solda



Aplicações: Mangueira dupla para sistemas de solda oxiacetilênica, com linhas separadas para oxigênio e acetileno em aplicações industriais.

Mangueira para Gasolina



Aplicações: Mangueira especial resistente a gasolina e derivados, para transferência e abastecimento em postos e indústrias.

Bitola	Pressão (lbs)	Cor	Lances por Cor (m)
5" x 2,5	300	●	50

Bitola	Pressão (lbs)	Cor	Lances por Cor (m)
3/8" x 2,7	300	⊖	50
3/8" x 3,0	300	⊖	50
3/8" x 3,3	300	⊖	50
3/8" x 4,0	300	⊖	50

Trançada Multiuso



Aplicações: Mangueira trançada versátil para múltiplas aplicações industriais, transporte de água e ar comprimido.

Cristal Transparente



Aplicações: Mangueira Cristal serve para transportar líquidos, ar e gases com controle visual, sendo amplamente usada em diferentes setores, ideal onde a inspeção do conteúdo é essencial.

Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
3/16" x 1,0mm	○	50/100
3/16" x 1,5mm	○	50/100
3/16" x 2,0mm	○	50/100
3/16" x 2,5mm	○	50
1/4" x 1,0mm	○	50/100
1/4" x 1,5mm	○	50/100
1/4" x 2,0mm	○	50/100
5/16" x 0,8mm	○	50/100
5/16" x 1,0mm	○	50/100
5/16" x 1,5mm	○	50/100
5/16" x 2,0mm	○	50/100
3/8" x 0,8mm	○	50
3/8" x 1,0mm	○	50
3/8" x 1,5mm	○	50/100
3/8" x 2,0mm	○	50/100
1/2" x 1,5mm	○	50/100
1/2" x 2,0mm	○	50/100
1/2" x 2,5mm	○	50/100
1/2" x 3,0mm	○	50
5/8" x 1,5mm	○	50/100
5/8" x 2,0mm	○	50/100
3/4" x 1,5mm	○	50/100
3/4" x 2,0mm	○	50/100/300
3/4" x 2,5mm	○	50/100
3/4" x 3,0mm	○	50
1" x 2,0mm	○	50
1" x 2,5mm	○	50
1" x 3,0mm	○	50
1.1/4" x 3,0mm	○	50
1.1/2" x 2,0mm	○	50
1.1/2" x 3,0mm	○	50
2" x 3,0mm	○	50

LINHA CONSTRUÇÃO CIVIL



Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
3"	● ●	25/50
4"	● ●	15/25/30
5"	● ●	25/30
6"	● ●	20/30

Sucção e Descarga - BC



Aplicações: Mangueira reforçada para bombeamento de concreto, argamassa e materiais de construção em obras e concreteiras.

Sucção e Descarga Leve- BSL



Aplicações: Mangueira para sucção e descarga de água em obras, drenagem de escavações e bombeamento leve de materiais líquidos.

Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
3/4"	○ ●	25/50
	○ ●	50
1"	○ ●	25/50
	○ ●	50
1.1/4"	○ ●	25/50
	○ ●	50
1.1/2"	○ ●	25/50
	○ ●	50
2"	○ ●	25/50
	○ ●	50
2.1/2"	○ ●	25/50
	○ ●	50
3"	○ ●	25/50
	○ ●	50
4"	○ ●	25/30/50
	○ ●	50
5"	○ ●	20/30
6"	○ ●	30

Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
1"	○ ●	25/50
1.1/4"	○ ●	25/50
1.1/2"	○ ●	25/50
2"	○ ●	25/50
2.1/2"	○ ●	25/30/50
3"	○ ●	15/25/30/50
4"	○ ●	25/30/50
5"	○ ●	25/30/50
6"	○ ●	15/20/25/30/50
8"	○ ●	10/15/30

Sucção e Descarga - BSS



Aplicações: Mangueira versátil para bombeamento de água, lama e materiais semi-sólidos em canteiros de obras e construções.

LINHA CONSTRUÇÃO CIVIL

Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
1"	●	25/50
1.1/4"	● ●	25/50
1.1/2"	● ●	25/50
1.5/8"	●	50
2"	● ●	25/50
2.1/2"	● ●	25/50
3"	● ●	25/50
4"	●	25/50

Sucção e Descarga - BEL



Aplicações: Mangueira para transporte de água e materiais líquidos em sistemas de bombeamento de obras e reformas.

BFLAT LEVE



Aplicações: Mangueira chata para descarga rápida de grandes volumes de água, esgotamento de fossas e drenagem em construções.

Bitola	Pressão (bar)	Cor	Lances por Cor (m)
1.1/2"	6	●	50/100
2"	6	●	50/100
3"	6	● ●	50/100
4"	6	● ●	50/100
5"	6	●	50/100
6"	6	●	50/100

Bitola	Pressão (lbs)	Cor	Lances por Cor (m)
1/2"	1000	● ●	50/100
3/4"	500	● ●	50/100

Lava Auto



Aplicações: Mangueira de alta pressão para lavadoras profissionais, limpeza de equipamentos, fachadas e áreas de obra.

BMARTELE



Aplicações: Mangueira resistente para alimentação pneumática de marteletes, rompedores e ferramentas de demolição em obras.

Bitola	Pressão (lbs)	Cor	Lances por Cor (m)
3/4"	750	●	50/100
1/2"	750	●	50/100
1"	750	●	50/100

Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
3/4"	●	25/50
	●	50
1"	●	25/50

Eletroduto PVC Corrugado - BCC



Aplicações: Eletroduto corrugado flexível para proteção de fios e cabos elétricos em instalações prediais, aprovado pelo INMETRO.

Conduíte Flexível - BCF




Aplicações: Conduíte flexível para passagem de cabos elétricos em instalações residenciais, comerciais e industriais.

OBS.: PARTE INTERNA LISA.

Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
1/2"	●	25/50
5/8"	●	25/50
3/4"	●	25/50
1"	●	25/50
1.1/4"	●	25/50
1.1/2"	●	25/50
1.5/8"	●	25/50
2"	●	25/50
2.1/2"	●	25/50
3"	●	25/50
4"	●	50

Bitola	Cor
1.1/2"	○
2"	○
2.1/2"	○
3"	○
4"	○
5"	○
6"	○
8"	○
10"	○
12"	○

BPU-C BRFLEX Vácuo PU cobreado



Aplicações: Alta resistência à abrasão, ideal para exaustão e limpeza pesada. Aspira com segurança poeira de cimento, gesso, areia e pedriscos. Possui espiral estrutural anti-vácuo.

LINHA AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA



LINHA AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA

Bitola	Pressão (lbs)	Cor	Lances por Cor (m)
1/4"	700 450		50/100
5/16"	700 450		50/100
3/8"	700 450		50/100
1/2"	700 450		50/100
5/8"	700 450		50/100 50
3/4"	700 450		50/100 50
1"	700		50/100

Ágricola



Aplicações: Mangueira de alta pressão para pulverização agrícola, aplicação de defensivos e herbicidas em lavouras e plantações.

OBS.: 450 PSI (MÉDIA PRESSÃO), 700 PSI (ALTA PRESSÃO).

Sucção e Descarga - BSO



Aplicações: Mangueira espiralada para captação e transporte de água em irrigação, açudes, rios e reservatórios rurais.

Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
3/4"		25/50
1"		25/50
1.1/4"		25/50
1.1/2"		25/50
2"		25/50
2.1/2"		25/50
3"		25/50
4"		50

LINHA ATÓXICA



Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
3/4"	○	25/50
1"	○	50
1.1/4"	○	50
1.1/2"	○	50
2"	○	25/30/50
2.1/2"	○	25/50
3"	○	25/50
4"	○	30

Sucção e Descarga - BAL



Aplicações: Mangueira atóxica transparente para transporte de alimentos líquidos, bebidas e produtos alimentícios em indústrias e distribuidoras.

Sucção e Descarga - BAS



Aplicações: Mangueira cristal atóxica para sucção e descarga de líquidos alimentícios, sucos, água potável e bebidas em processos industriais.

Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
3/4"	○	25/50
1"	○	25/50
1.1/4"	○	25/50
1.1/2"	○	25/50
2"	○	25/50
2.1/2"	○	25/50
3"	○	25/50
4"	○	30

Bitola	Cor	Lances por Cor (m)
14,00 mm x 4,50 mm	⊖	50
15,50 mm x 5,20 mm	⊖	50

Cristal Ordenhadeira



Aplicações: Mangueira atóxica transparente para ordenha mecânica de leite, aprovada para contato com alimentos em sistemas de produção leiteira.

Cristal Ordenhadeira Geminada



Aplicações: Mangueira cristal atóxica Desenvolvida especificamente para sistemas de ordenha mecânica, a mangueira geminada é o componente responsável pela interconexão entre o pulsador e o coletor de leite.

Bitola	Pressão (lbs)	Cor	Lances por Cor (m)
5/16" x 3,00mm		●	50
5/16" x 3,00mm		○	50



VINIGÁS



CATÁLOGO DE PRODUTOS



Troque Seu Regulador a cada 05 anos



Sumário

Linha Doméstica

Linha Semi-Industrial

Linha Industrial

Registros e Conexões

Registro Ramal

Linha Exportação

Linha Doméstica



Regulador Doméstico



Regulador Excel com Registro

Doméstico | 1Kg/h

Ref.:	Código:	Acabamento Tampa:	Conexão de Saída:	Embalagem:
162-2	9.55.0143.00	Alumínio	Bico mamadeira	Saco
180-6	9.55.0157.00	Alumínio	Bico mamadeira	Blister



Regulador Excel com Registro - Tubo de Cobre

Doméstico | 1Kg/h

Ref.:	Código:	Acabamento Tampa:	Conexão de Saída:	Embalagem:
177-6	9.55.0162.00	Alumínio	TUBO DE COBRE	Saco



Regulador Excel com Registro - P/FLEXÍVEL (1/2 BSP)

Doméstico | 1Kg/h

Ref.:	Código:	Acabamento Tampa:	Conexão de Saída:	Embalagem:
176-9	9.55.0163.00	Alumínio	P/FLEXÍVEL (1/2 BSP)	Saco



Regulador Excel com Registro

Doméstico | 2Kg/h

Ref.:	Código:	Acabamento Tampa:	Conexão de Saída:	Embalagem:
202-5	9.55.0221.00	Zamak	Bico mamadeira	Saco

Regulador Com Manômetro



Regulador Excel com Registro e Indicador de Pressão

Doméstico | 1Kg/h

Ref.:	Código:	Acabamento Tampa:	Conexão de Saída:	Embalagem:
181-3	9.55.0178.00	Alumínio	Bico mamadeira	Blister



Regulador Vergas com Indicador de Pressão e Sistema Automático para Bloqueio de Gás

Doméstico | 1Kg/h

Ref.:	Código:	Acabamento Tampa:	Conexão de Saída:	Embalagem:
108-0	9.55.0083.00	Plástico	Bico mamadeira	Blister



Regulador Max RB com Indicação de Pressão e Canopla

Doméstico | 1Kg/h

Ref.:	Código:	Acabamento Tampa:	Conexão de Saída:	Embalagem:
116-5	9.55.0091.00	Zamak	Bico mamadeira	Blister

Kit e Acessório



Regulador Excel Completo com Registro, Mangueira e Abraçadeiras

Doméstico | 1Kg/h

Ref.:	Código:	Tamanho Mangueira	Conexão de Saída:	Embalagem:
163-9	9.55.0144.00	80cm	Bico mamadeira	Saco
164-6	9.55.0145.00	1,25m	Bico mamadeira	Saco
178-3	9.55.0160.00	80cm	Bico mamadeira	Blister
179-0	9.55.0161.00	1,25m	Bico mamadeira	Blister



Regulador Excel RB Completo com Registro, Mangueira e Abraçadeiras

Doméstico | 2Kg/h

Ref.:	Código:	Tamanho Mangueira	Conexão de Saída:	Embalagem:
203-2	9.55.0224.00	80cm	Bico mamadeira	Saco
204-9	9.55.0225.00	1,25m	Bico mamadeira	Saco



Mangueira para Gás GLP C/ 2 Abraçadeiras

Doméstico | ABNT - NBR 8613

Ref.:	Código:	Tamanho Mangueira:	Embalagem:
012-0	9.95.0001.00	1,00m	Saco
035-9	9.55.0015.00	1,25m	Saco



Suporte para Botijão de Gás

Doméstico

Ref.:	Código:	Embalagem:
117-2	9.55.0095.00	Saco

Linha Semi-Industrial



Regulador Semi-Industrial



Regulador Max (Corpo)

Semi-Industrial | 7Kg/h

Ref.:	Código:	Acabamento Tampa:	Conexões:	Embalagem:
191-2	9.55.0174.00	Zamak	1/8 x 3/8	Saco



Regulador Max (Corpo)

Semi-Industrial | 5Kg/h

Ref.:	Código:	Acabamento Tampa:	Conexões:	Embalagem:
187-5	9.55.0170.00	Zamak	1/8 x 1/4	Saco



Regulador Max com Borboleta e Registro para Flexível

Semi-Industrial | 5Kg/h

Ref.:	Código:	Acabamento Tampa:	Conexão de Saída:	Embalagem:
189-9	9.55.0172.00	Zamak	1/2 BSP para flexível (AF)	Saco



Regulador Max com Borboleta e Registro para Tubo de Cobre

Semi-Industrial | 5Kg/h

Ref.:	Código:	Acabamento Tampa:	Conexão de Saída:	Embalagem:
190-5	9.55.0173.00	Zamak	5/8 UNF p/ tubo de cobre	Saco



Regulador Max com Borboleta e Registro para Mangueira

Semi-Industrial | 5Kg/h

Ref.:	Código:	Acabamento Tampa:	Conexão de Saída:	Embalagem:
188-2	9.55.0171.00	Zamak	Bico mamadeira	Saco

Linha Industrial



Regulador Industrial



Regulador RVI

Industrial | Amarelo | Baixa Pressão 1º estágio

Ref.:	Código:	Vazão Nominal:	Pressão entrada	Pressão saída	Conexão:	Embalagem:
123-3	9.55.0104.00	12kg/h	5 bar	2,8 kPa	1/2 NPT	Caixa
124-0	9.55.0105.00	20kg/h	5 bar	2,8 kPa	1/2 NPT	Caixa



Regulador RVI

Industrial | Laranja | Baixa Pressão 2º estágio

Ref.:	Código:	Vazão Nominal:	Pressão entrada	Pressão saída	Conexão:	Embalagem:
129-5	9.55.0110.00	12kg/h	1,5 bar	2,8 kPa	1/2 NPT	Caixa
130-1	9.55.0111.00	20kg/h	1,5 bar	2,8 kPa	1/2 NPT	Caixa



Regulador RVI

Industrial | Vermelho | Baixa Pressão 1º estágio

Ref.:	Código:	Vazão Nominal:	Pressão entrada	Pressão saída	Conexão:	Embalagem:
125-7	9.55.0106.00	12kg/h	5 bar	1,5 bar	1/2 NPT	Caixa
126-4	9.55.0107.00	20kg/h	5 bar	1,5 bar	1/2 NPT	Caixa



Regulador RVI

Industrial | Azul | Baixa Pressão - gás natural 2º estágio

Ref.:	Código:	Vazão Nominal:	Pressão entrada	Pressão saída	Conexão:	Embalagem:
132-5	9.55.0113.00	8Nm ₃ /h	1,5 bar	500 mmC.A	1/2 NPT	Caixa
133-2	9.55.0114.00	15Nm ₃ /h	1,5 bar	200 mmC.A	1/2 NPT	Caixa
134-9	9.55.0115.00	15Nm ₃ /h	1,5 bar	500 mmC.A	1/2 NPT	Caixa



Regulador RVI

Industrial | Vermelho | Baixa Pressão 1º estágio

Ref.:	Código:	Vazão Nominal:	Pressão entrada	Pressão saída	Conexão:	Embalagem:
127-1	9.55.0108.00	12kg/h	5 bar	1,5 bar	1/2 NPT	Caixa
128-8	9.55.0109.00	20kg/h	5 bar	1,5 bar	1/2 NPT	Caixa

Registros e Conexões



Registros e Conexões



Borboleta

Ref.:	Código:	Conexão:	Embalagem:
057-1	9.52.0001.00	P13 R1/8 Zamak	Granel



Registro de Bloqueio Manual

Ref.:	Código:
054-0	9.55.0198.00
Conexão Saída:	Embalagem:
1/2 BSP	Granel



Registro de Bloqueio Manual

Ref.:	Código:
056-4	9.55.0197.00
Conexão Saída:	Embalagem:
Bico mamadeira	Granel



Registro de Bloqueio Manual

Ref.:	Código:
055-7	9.55.0199.00
Conexão Saída:	Embalagem:
5/8 UNF	Granel



Kit de Segurança

Ref.:	Código:
081-6	9.57.0002.00
Tamanho Mangueira:	Embalagem:
1,25m	Blister

Conteúdo:
Uma mangueira flexível NBR, um registro de esfera com borboleta, um tubo extensor metálico, abraçadeiras de fixação e canoplas para acabamento.



Kit de Ligação para aquecedor de passagem

Ref.:	Ref.:
092-2	091-5
Código:	Código:
9.57.0004.00	9.57.0003.00
Tamanho Mangueira:	Tamanho Mangueira:
30cm	40cm
Embalagem:	Embalagem:
Saco	Saco




Mangueira Reforçada Acoplada Registro Esfera C/1 Abraçadeira

Ref.:	Código:
072-4	9.55.0007.00
Tamanho Mangueira:	Embalagem:
80cm	Blister

Registro Ramal




Registro Ramal




Registro Ramal

Ref.:	Código:	Conexão:	Rosca:
RM001	08.9.66.0868.45	m12-1 (Fina) Haste 54	Externo



Registro Ramal

Ref.:	Código:	Conexão:	Rosca:
RM002	08.9.66.0036.00	1/8 - 28 BSP Haste 54	Interno



Registro Ramal

Ref.:	Código:	Conexão:	Rosca:
RM003	08.9.66.0867.45	(R. Grossa) 1/4 - 18 BSP Haste 54	Externo

Linha Exportação



Regulador Exportação



Regulador Exportação | 2Kg/h

Ref.:	Código:	Encaixe:	Região:	Embalagem:
017-5	9.55.0039.00	Clip On	Equador	Caixa



Regulador com Indicador de Pressão Exportação | 2Kg/h

Ref.:	Código:	Encaixe:	Região:	Embalagem:
916-1	9.55.0217.96	Clip On	Equador	Caixa



Regulador com Indicador de Pressão Exportação | 2Kg/h

Ref.:	Código:	Encaixe:	Região:	Embalagem:
017-5	9.55.0217.00	Clip On	Equador	Caixa



Regulador com Indicador de Pressão Exportação | 3Kg/h

Ref.:	Código:	Encaixe:	Região:	Embalagem:
067-0	9.55.0034.00	Clip On	Equador	Caixa

Regulador Exportação



Regulador Exportação | 1Kg/h

Ref.:	Código:	Encaixe:	Região:	Embalagem:
023-6	9.55.0042.00	Clip On	Suriname	Saco



Regulador Excel | P-10 C/ Mang. 80cm e C/2 Abraçadeira

Exportação | 1Kg/h

Ref.:	Código:	Encaixe:	Região:	Embalagem:
169-1	9.55.0149.00	P.10	Paraguai e Bolívia	Saco



Regulador Excel | P-13 C/ Mang. 80cm e C/2 Abraçadeira

Exportação | 1Kg/h

Ref.:	Código:	Encaixe:	Região:	Embalagem:
170-7	9.55.0150.00	P.13	Paraguai	Saco

Válvula Exportação



Válvula com Indicador de Pressão Exportação

Ref.:	Código:	Encaixe:	Região:	Embalagem:
071-7	9.55.0038.00	Clip On	Equador	Caixa




Clip Perilla Alta Precision Exportação

Ref.:	Código:	Encaixe:	Região:	Embalagem:
053-3	9.55.0037.00	Clip On	Equador	Caixa



Clip Palanca Alta Precision Exportação

Ref.:	Código:	Encaixe:	Região:	Embalagem:
068-7	9.55.0035.00	Clip On	Equador	Caixa



CATÁLOGO DE PRODUTOS

Tubos e Conexões de Cobre e Latão

Empresa



Conectando Você A SOLUÇÃO IDEAL

A **Ramo Conexões** é uma empresa brasileira fundada em 1975, sediada em São Paulo, que se consolidou como uma das principais fabricantes de conexões de cobre e latão para a construção civil. Com presença em todo o território nacional, a companhia atende desde grandes construtoras até home centers.



Missão

Proporcionar soluções de alta qualidade em conexões de cobre e latão, atendendo às necessidades da construção civil e demais setores, por meio de um atendimento diferenciado e inovação constante.



Visão

Ser reconhecida nacionalmente como a principal referência em conexões de cobre e latão, destacando-se pela excelência dos produtos, pela inovação tecnológica e pelo compromisso com a satisfação de seus clientes.



Valores

- Qualidade
- Inovação
- Compromisso com o Cliente
- Integridade



Sumário

Conexões Soldáveis de Cobre

Conexões Soldáveis de Latão

Soluções em Vedação e
Isolamento

Conexões Rosqueáveis
de Latão

Tubos de Cobre

Tubos de Cobre Flexível

LEGENDA

- B = BOLSA
- RF = ROSCA FÊMEA (INTERNA)
- RM = ROSCA MACHO (EXTERNA)
- P = PONTA
- NPT = ROSCA CÔNICA
- mm = milímetro
- pol. = polegada

Conexões Soldáveis de **Cobre**

As conexões de cobre da **Ramo Conexões** são componentes utilizados para unir ou redirecionar tubulações em sistemas de distribuição de água, gás ou outros fluidos. Elas são projetadas para oferecer alta resistência à corrosão e garantir uma vedação segura, sob a norma **NBR 11720**.

Código Sem Anel de Solda	Bitola (mm)
--------------------------------	----------------

9.30.0054.04	15
9.30.0055.04	22
9.30.0056.04	28

Código Com Anel de Solda	Bitola (mm)
--------------------------------	----------------

9.30.0048.04	15
9.30.0049.04	22
9.30.0050.04	28

LUVA

Ref. Sem Anel: 401
Ref. Com Anel: 01



B x B

Código Sem Anel de Solda	Bitola (mm)
--------------------------------	----------------

9.30.0057.04	15
9.30.0058.04	22
9.30.0059.04	28

Código Com Anel de Solda	Bitola (mm)
--------------------------------	----------------

9.30.0051.04	15
9.30.0052.04	22
9.30.0053.04	28

LUVA PASSANTE

Ref. Sem Anel: 401
Ref. Com Anel: 01



B x B

Código Sem Anel de Solda	Bitola (mm)
--------------------------------	----------------

9.33.0058.04	22 x 15
9.33.0059.04	28 x 15
9.33.0060.04	28 x 22

Código Com Anel de Solda	Bitola (mm)
--------------------------------	----------------

9.33.0055.04	22 x 15
9.33.0056.04	28 x 15
9.33.0057.04	28 x 22

REDUÇÃO

Ref. Sem Anel: 406
Ref. Com Anel: 06



P x B

Código Sem Anel de Solda	Bitola (mm)
--------------------------------	----------------

9.36.0088.04	15
9.36.0089.04	22
9.36.0090.04	28

Código Com Anel de Solda	Bitola (mm)
--------------------------------	----------------

9.36.0085.04	15
9.36.0086.04	22
9.36.0087.04	28

COTOVELO 90°

Ref. Sem Anel: 412
Ref. Com Anel: 12



B x B

Código Sem Anel de Solda	Bitola (mm)
--------------------------------	----------------

9.36.0094.04	15
9.36.0095.04	22
9.36.0096.04	28

Código Com Anel de Solda	Bitola (mm)
--------------------------------	----------------

9.36.0091.04	15
9.36.0092.04	22
9.36.0093.04	28

COTOVELO 45°

Ref. Sem Anel: 414
Ref. Com Anel: 14



B x B

Código Sem Anel de Solda	Bitola (mm)
--------------------------------	----------------

9.46.0114.04	15
9.46.0115.04	22
9.46.0116.04	28

Código Com Anel de Solda	Bitola (mm)
--------------------------------	----------------

9.46.0117.04	15
9.46.0118.04	22
9.46.0119.04	28

TEE

Ref. Sem Anel: 415
Ref. Com Anel: 15



B x B x B

Código Sem Anel de Solda	Bitola (mm)
--------------------------------	----------------

9.46.0123.04	22 x 15 x 22
--------------	--------------

Código Com Anel de Solda	Bitola (mm)
--------------------------------	----------------

9.46.0120.04	22 x 15 x 22
--------------	--------------

TEE REDUÇÃO CENTRAL

Ref. Sem Anel: 416
Ref. Com Anel: 16



B x B x B

Código Sem Anel de Solda	Bitola (mm)
--------------------------------	----------------

9.45.0028.04	15
9.45.0029.04	22
9.45.0030.04	28

Código Com Anel de Solda	Bitola (mm)
--------------------------------	----------------

9.45.0025.04	15
9.45.0026.04	22
9.45.0027.04	28

TAMPÃO

Ref. Sem Anel: 421
Ref. Com Anel: 21



B

Conexões Ramo Conexões atendem as normas NBR 11.720 e NBR 6941 e ISO 9001:2015

Conexões Soldáveis de **Latão**

As conexões soldáveis de latão da **Ramo Conexões** são projetadas para sistemas que exigem máxima confiabilidade mecânica e durabilidade. Fabricadas a partir de ligas de cobre e zinco de alta qualidade, elas são a escolha ideal para transições críticas e pontos de alta pressão em instalações de água quente, água fria e gás.

Código Sem Anel de Solda	Bitola (mm)
--------------------------------	----------------

9.30.0026.02	15
9.30.0027.02	22
9.30.0028.02	28
9.30.0029.02	35
9.30.0030.02	42
9.30.0031.02	54
9.30.0032.02	66
9.30.0033.02	79
9.30.0034.02	104

LUVA

Ref. Sem Anel: 401
Ref. Com Anel: 01



B x B

Código Com Anel de Solda	Bitola (mm)
--------------------------------	----------------

9.30.0001.02	15
9.30.0002.02	22
9.30.0003.02	28
9.30.0004.02	35
9.30.0005.02	42
9.30.0006.02	54
9.30.0007.02	66
9.30.0008.02	79
9.30.0009.02	104

Código Sem Anel de Solda	Bitola (mm)
--------------------------------	----------------

9.30.0035.02	15
9.30.0036.02	22
9.30.0037.02	28
9.30.0038.02	35
9.30.0039.02	42
9.30.0040.02	54
9.30.0041.02	66
9.30.0042.02	79
9.30.0043.02	104

LUVA PASSANTE

Ref. Sem Anel: 401
Ref. Com Anel: 01



B x B

Código Com Anel de Solda	Bitola (mm)
--------------------------------	----------------

9.30.0010.02	15
9.30.0011.02	22
9.30.0012.02	28
9.30.0013.02	35
9.30.0014.02	42
9.30.0015.02	54
9.30.0016.02	66
9.30.0017.02	79
9.30.0018.02	104

Código Sem Anel de Solda	Bitola mm x pol.
--------------------------------	---------------------

9.31.0034.02	15 x 1/2
9.31.0035.02	22 x 3/4
9.31.0036.02	28 x 1
9.31.0037.02	35 x 1.1/4
9.31.0038.02	42 x 1.1/2
9.31.0039.02	54 x 2
9.31.0040.02	66 x 2.1/2
9.31.0041.02	79 x 3
9.31.0042.02	104 x 4

NPT

9.31.0070.02	15 x 1/2
9.31.0071.02	22 x 3/4
9.31.0072.02	28 x 1

CONECTOR

Ref. Sem Anel: 402
Ref. Com Anel: 02



B x RF

Código Com Anel de Solda	Bitola mm x pol.
--------------------------------	---------------------

9.31.0001.02	15 x 1/2
9.31.0002.02	22 x 3/4
9.31.0003.02	28 x 1
9.31.0004.02	35 x 1.1/4
9.31.0005.02	42 x 1.1/2
9.31.0006.02	54 x 2
9.31.0007.02	66 x 2.1/2
9.31.0008.02	79 x 3
9.31.0009.02	104 x 4

NPT

9.31.0073.02	15 x 1/2
9.31.0074.02	22 x 3/4
9.31.0075.02	28 x 1

Código
Sem Anel
de Solda

Bitola
mm x pol.

9.31.0043.02	15 x 1/2
9.31.0044.02	22 x 3/4
9.31.0045.02	28 x 1
9.31.0046.02	35 x 1.1/4
9.31.0047.02	42 x 1.1/2
9.31.0048.02	54 x 2
9.31.0050.02	66 x 2.1/2
9.31.0051.02	79 x 3
9.31.0052.02	104 x 4

NPT

9.31.0069.02	15 x 1/2
9.31.0079.02	22 x 3/4
9.31.0078.02	28 x 1

CONECTOR

Ref. Sem Anel: 403
Ref. Com Anel: 03



B x RM

Código
Com Anel
de Solda

Bitola
mm x pol.

9.31.0010.02	15 x 1/2
9.31.0011.02	22 x 3/4
9.31.0012.02	28 x 1
9.31.0013.02	35 x 1.1/4
9.31.0014.02	42 x 1.1/2
9.31.0015.02	54 x 2
9.31.0017.02	66 x 2.1/2
9.31.0018.02	79 x 3
9.31.0019.02	104 x 4

Código
Sem Anel
de Solda

Bitola
(mm)

9.32.0007.02	15 x 15 x 15 x 15
9.32.0008.02	22 x 22 x 22 x 22
9.32.0009.02	28 x 28 x 28 x 28
9.32.0010.02	35 x 35 x 35 x 35
9.32.0011.02	42 x 42 x 42 x 42
9.32.0012.02	54 x 54 x 54 x 54

CRUZETA

Ref. Sem Anel: 404
Ref. Com Anel: 04



B x B x B x B

Código
Com Anel
de Solda

Bitola
(mm)

9.32.0001.02	15 x 15 x 15 x 15
9.32.0002.02	22 x 22 x 22 x 22
9.32.0003.02	28 x 28 x 28 x 28
9.32.0004.02	35 x 35 x 35 x 35
9.32.0005.02	42 x 42 x 42 x 42
9.32.0006.02	54 x 54 x 54 x 54

Código
Sem Anel
de Solda

Bitola
mm x pol.

9.31.0053.02	15 x 1/2
9.31.0054.02	22 x 3/4
9.31.0055.02	28 x 1

CONECTOR PARA CAIXA D'ÁGUA

Ref. Sem Anel: 405
Ref. Com Anel: 05



B x RM

Código
Com Anel
de Solda

Bitola
mm x pol.

9.31.0020.02	15 x 1/2
9.31.0021.02	22 x 3/4
9.31.0022.02	28 x 1

Código
Sem Anel
de Solda

Bitola
(mm)

REDUÇÃO

Ref. Sem Anel: 406

Ref. Com Anel: 06

Redutor Curto

9.33.0015.02	22 x 15
9.33.0017.02	28 x 22
9.33.0024.02	42 x 35

Redutor Longo

9.33.0016.02	28 x 15
9.33.0018.02	35 x 15
9.33.0019.02	35 x 22
9.33.0020.02	35 x 28
9.33.0021.02	42 x 15
9.33.0022.02	42 x 22
9.33.0023.02	42 x 28
9.33.0027.02	54 x 15
9.33.0028.02	54 x 22
9.33.0029.02	54 x 28
9.33.0030.02	54 x 35
9.33.0031.02	54 x 42
9.33.0032.02	66 x 22
9.33.0033.02	66 x 28
9.33.0034.02	66 x 35
9.33.0035.02	66 x 42
9.33.0036.02	66 x 54
9.33.0037.02	79 x 54
9.33.0038.02	79 x 66
9.33.0039.02	104 x 54
9.33.0053.02	104 x 66
9.33.0040.02	104 x 79



P x B

Código
Com Anel
de Solda

Bitola
(mm)

Redutor Curto

9.33.0041.02	22 x 15
9.33.0043.02	28 x 22
9.33.0050.02	42 x 35

Redutor Longo

9.33.0042.02	28 x 15
9.33.0044.02	35 x 15
9.33.0045.02	35 x 22
9.33.0046.02	35 x 28
9.33.0047.02	42 x 15
9.33.0048.02	42 x 22
9.33.0049.02	42 x 28
9.33.0001.02	54 x 15
9.33.0002.02	54 x 22
9.33.0003.02	54 x 28
9.33.0004.02	54 x 35
9.33.0005.02	54 x 42
9.33.0006.02	66 x 22
9.33.0007.02	66 x 28
9.33.0008.02	66 x 35
9.33.0009.02	66 x 42
9.33.0010.02	66 x 54
9.33.0011.02	79 x 54
9.33.0012.02	79 x 66
9.33.0013.02	104 x 54
9.33.0054.02	104 x 66
9.33.0014.02	104 x 79

Código
Sem Anel
de Solda

Bitola
mm x pol.

ADAPTADOR

Ref. Sem Anel: 407

9.09.0018.02	15 x 1/2
9.09.0019.02	22 x 3/4
9.09.0020.02	28 x 1



P x RF

Código
Sem Anel
de Solda

Bitola
mm x pol.

CONECTOR DE REDUÇÃO

Ref. Sem Anel: 408

Ref. Com Anel: 08

9.31.0056.02	22 x 1/2
9.31.0057.02	28 x 1/2

NPT

9.31.0076.02	22 x 1/2
9.31.0077.02	28 x 1/2

Código
Com Anel
de Solda

Bitola
mm x pol.

9.31.0023.02	22 x 1/2
9.31.0024.02	28 x 1/2



B x RF

Código
Sem Anel
de Solda

Bitola
(mm)

UNIÃO

Ref. Sem Anel: 409
Ref. Com Anel: 09

Com Borracha

9.34.0030.02	15
9.34.0031.02	22
9.34.0032.02	28
9.34.0033.02	35
9.34.0034.02	42
9.34.0035.02	54
9.34.0036.02	66
9.34.0037.02	79
9.34.0038.02	104

Cônica Sem Borracha

9.34.0042.02	15
9.34.0043.02	22
9.34.0044.02	28
9.34.0045.02	35
9.34.0046.02	42



B x B

Código
Com Anel
de Solda

Bitola
(mm)

Com Borracha

9.34.0001.02	15
9.34.0002.02	22
9.34.0003.02	28
9.34.0004.02	35
9.34.0005.02	42
9.34.0006.02	54
9.34.0007.02	66
9.34.0008.02	79
9.34.0009.02	104

Cônica Sem Borracha

9.34.0013.02	15
9.34.0014.02	22
9.34.0015.02	28
9.34.0016.02	35
9.34.0017.02	42

Código
Sem Anel
de Solda

Bitola
mm x pol.

UNIÃO PARA AQUECEDOR

Ref. Sem Anel: 409
Ref. Com Anel: 09

9.34.0039.02	15 x 1/2
9.34.0040.02	22 x 3/4
9.34.0041.02	28 x 1

NPT

9.34.0054.02	15 x 1/2
9.34.0055.02	22 x 3/4
9.34.0056.02	28 x 1

CÔNICA

9.34.0048.02	15 x 1/2
9.34.0049.02	22 x 3/4
9.34.0050.02	28 x 1



B x RF

Código
Com Anel
de Solda

Bitola
mm x pol.

9.34.0010.02	15 x 1/2
9.34.0011.02	22 x 3/4
9.34.0012.02	28 x 1

CÔNICA

9.34.0019.02	15 x 1/2
9.34.0020.02	22 x 3/4
9.34.0021.02	28 x 1

Código
Sem Anel
de Solda

Bitola
mm x pol.

COTOVELO 90°

Ref. Sem Anel: 410
Ref. Com Anel: 10

9.36.0048.02	15 x 1/2
9.36.0049.02	22 x 3/4
9.36.0050.02	28 x 1
9.36.0051.02	35 x 1.1/4

NPT

9.36.0099.02	15 x 1/2
9.36.0101.02	22 x 3/4
9.36.0102.02	28 x 1



B x RF

Código
Com Anel
de Solda

Bitola
mm x pol.

9.36.0001.02	15 x 1/2
9.36.0002.02	22 x 3/4
9.36.0003.02	28 x 1
9.36.0004.02	35 x 1.1/4

NPT

9.36.0100.02	15 x 1/2
9.36.0103.02	22 x 3/4
9.36.0104.02	28 x 1

Código
Sem Anel
de Solda

Bitola
(mm)

9.36.0055.02	15
9.36.0056.02	22
9.36.0057.02	28
9.36.0058.02	35
9.36.0059.02	42
9.36.0060.02	54
9.36.0061.02	66
9.36.0062.02	79
9.36.0063.02	104

COTOVELO 90°

Ref. Sem Anel: 412
Ref. Com Anel: 12



B x B

Código
Com Anel
de Solda

Bitola
(mm)

9.36.0008.02	15
9.36.0009.02	22
9.36.0010.02	28
9.36.0011.02	35
9.36.0012.02	42
9.36.0013.02	54
9.36.0014.02	66
9.36.0015.02	79
9.36.0016.02	104

Código
Sem Anel
de Solda

Bitola
mm x pol.

9.36.0052.02	22 x 1/2
9.36.0053.02	22 x 1
9.36.0054.02	28 x 3/4

NPT

9.36.0105.02	22 x 1/2
9.36.0106.02	22 x 1
9.36.0107.02	28 x 3/4

COTOVELO 90° DE REDUÇÃO

Ref. Sem Anel: 411
Ref. Com Anel: 11



B x RF

Código
Com Anel
de Solda

Bitola
mm x pol.

9.36.0005.02	22 x 1/2
9.36.0006.02	22 x 1
9.36.0007.02	28 x 3/4

NPT

9.36.0109.02	22 x 1
--------------	--------

Código
Sem Anel
de Solda

Bitola
mm x pol.

9.36.0064.02	15 x 1/2
9.36.0065.02	22 x 3/4
9.36.0066.02	28 x 1
9.36.0067.02	35 x 1.1/4
9.36.0068.02	42 x 1.1/2

COTOVELO 90°

Ref. Sem Anel: 413
Ref. Com Anel: 13



B x RM

Código
Com Anel
de Solda

Bitola
mm x pol.

9.36.0017.02	15 x 1/2
9.36.0018.02	22 x 3/4
9.36.0019.02	28 x 1
9.36.0020.02	35 x 1.1/4
9.36.0021.02	42 x 1.1/2

Código
Sem Anel
de Solda

Bitola
(mm)

9.36.0098.02	28
--------------	----

Código
Com Anel
de Solda

Bitola
(mm)

9.36.0097.02	28
--------------	----

COTOVELO 90°

Ref. Sem Anel: 412P
Ref. Com Anel: 12



P x B

Código Sem Anel de Solda	Bitola (mm)
9.36.0069.02	15
9.36.0070.02	22
9.36.0071.02	28
9.36.0072.02	35
9.36.0073.02	42
9.36.0074.02	54
9.36.0075.02	66
9.36.0076.02	79
9.36.0077.02	104

COTOVELO 45°

Ref. Sem Anel: 414

Ref. Com Anel: 14



B x B

Código Com Anel de Solda	Bitola (mm)
9.36.0022.02	15
9.36.0023.02	22
9.36.0024.02	28
9.36.0025.02	35
9.36.0026.02	42
9.36.0027.02	54
9.36.0028.02	66
9.36.0029.02	79
9.36.0030.02	104

Código Sem Anel de Solda	Bitola (mm)
9.46.0060.02	15
9.46.0061.02	22
9.46.0062.02	28
9.46.0063.02	35
9.46.0064.02	42
9.46.0065.02	54
9.46.0066.02	66
9.46.0067.02	79
9.46.0068.02	104

TEE

Ref. Sem Anel: 415

Ref. Com Anel: 15



B x B x B

Código Com Anel de Solda	Bitola (mm)
9.46.0001.02	15
9.46.0002.02	22
9.46.0003.02	28
9.46.0004.02	35
9.46.0005.02	42
9.46.0006.02	54
9.46.0007.02	66
9.46.0008.02	79
9.46.0009.02	104

Código Sem Anel de Solda	Bitola (mm)
9.46.0069.02	22 x 15 x 22
9.46.0070.02	28 x 15 x 28
9.46.0071.02	28 x 22 x 28
9.46.0072.02	35 x 15 x 35
9.46.0073.02	35 x 22 x 35
9.46.0074.02	35 x 28 x 35
9.46.0075.02	42 x 15 x 42
9.46.0076.02	42 x 22 x 42
9.46.0077.02	42 x 28 x 42
9.46.0078.02	42 x 35 x 42
9.46.0079.02	54 x 15 x 54
9.46.0080.02	54 x 22 x 54
9.46.0081.02	54 x 28 x 54
9.46.0082.02	54 x 35 x 54
9.46.0083.02	54 x 42 x 54
9.46.0084.02	66 x 42 x 66
9.46.0085.02	66 x 54 x 66
9.46.0086.02	79 x 54 x 79
9.46.0087.02	104 x 54 x 104

TEE DE REDUÇÃO CENTRAL

Ref. Sem Anel: 416

Ref. Com Anel: 16



B x B x B

Código Com Anel de Solda	Bitola (mm)
9.46.0010.02	22 x 15 x 22
9.46.0011.02	28 x 15 x 28
9.46.0012.02	28 x 22 x 28
9.46.0013.02	35 x 15 x 35
9.46.0014.02	35 x 22 x 35
9.46.0015.02	35 x 28 x 35
9.46.0016.02	42 x 15 x 42
9.46.0017.02	42 x 22 x 42
9.46.0018.02	42 x 28 x 42
9.46.0019.02	42 x 35 x 42
9.46.0020.02	54 x 15 x 54
9.46.0021.02	54 x 22 x 54
9.46.0022.02	54 x 28 x 54
9.46.0023.02	54 x 35 x 54
9.46.0024.02	54 x 42 x 54
9.46.0025.02	66 x 42 x 66
9.46.0026.02	66 x 54 x 66
9.46.0027.02	79 x 54 x 79
9.46.0028.02	104 x 54 x 104

Código Sem Anel de Solda	Bitola (mm)
--------------------------------	----------------

9.46.0091.02	22 x 15 x 15
9.46.0088.02	22 x 22 x 15
9.46.0092.02	28 x 15 x 15
9.46.0093.02	28 x 22 x 22
9.46.0089.02	28 x 28 x 15
9.46.0090.02	28 x 28 x 22

TEE DE REDUÇÃO LATERAL

Ref. Sem Anel: 417

Ref. Com Anel: 17



B x B x B

Código Com Anel de Solda	Bitola (mm)
--------------------------------	----------------

9.46.0032.02	22 x 15 x 15
9.46.0029.02	22 x 22 x 15
9.46.0033.02	28 x 15 x 15
9.46.0034.02	28 x 22 x 22
9.46.0030.02	28 x 28 x 15
9.46.0031.02	28 x 28 x 22

Código Sem Anel de Solda	Bitola (mm)
--------------------------------	----------------

9.41.0007.02	15
9.41.0008.02	22
9.41.0009.02	28
9.41.0010.02	35
9.41.0011.02	42
9.41.0012.02	54

JUNÇÃO

Ref. Sem Anel: 418

Ref. Com Anel: 18



B x B x B

Código Com Anel de Solda	Bitola (mm)
--------------------------------	----------------

9.41.0001.02	15
9.41.0002.02	22
9.41.0003.02	28
9.41.0004.02	35
9.41.0005.02	42
9.41.0006.02	54

Código Sem Anel de Solda	Bitola mm x pol. x mm
--------------------------------	--------------------------

9.46.0094.02	15 x 1/2 x 15
9.46.0095.02	22 x 3/4 x 22
9.46.0096.02	28 x 1 x 28

NPT

9.46.0133.02	22 x 3/4 x 22
--------------	---------------

Código Com Anel de Solda	Bitola mm x pol. x mm
--------------------------------	--------------------------

9.46.0035.02	15 x 1/2 x 15
9.46.0036.02	22 x 3/4 x 22
9.46.0037.02	28 x 1 x 28

TEE

Ref. Sem Anel: 419

Ref. Com Anel: 19



B x RF x B

Código
Sem Anel
de Solda

Bitola
mm x pol. x mm

9.46.0097.02	22 x 1/2 x 22
9.46.0098.02	28 x 3/4 x 28
9.46.0099.02	42 x 1/2 x 42
9.46.0100.02	42 x 1 x 42
9.46.0101.02	54 x 1 x 54

NPT

9.46.0138.02	22 x 1/2 x 22
--------------	---------------

TEE DE REDUÇÃO CENTRAL

Ref. Sem Anel: 420
Ref. Com Anel: 20



B x RF x B

Código
Com Anel
de Solda

Bitola
mm x pol. x mm

9.46.0038.02	22 x 1/2 x 22
9.46.0039.02	28 x 3/4 x 28
9.46.0040.02	42 x 1/2 x 42
9.46.0041.02	42 x 1 x 42
9.46.0042.02	54 x 1 x 54

Código
Sem Anel
de Solda

Bitola
(mm)

9.45.0016.02	15
9.45.0017.02	22
9.45.0018.02	28
9.45.0019.02	35
9.45.0020.02	42
9.45.0021.02	54
9.45.0022.02	66
9.45.0023.02	79
9.45.0024.02	104

TAMPÃO

Ref. Sem Anel: 421
Ref. Com Anel: 21



B

Código
Com Anel
de Solda

Bitola
(mm)

9.45.0001.02	15
9.45.0002.02	22
9.45.0003.02	28
9.45.0004.02	35
9.45.0005.02	42
9.45.0006.02	54
9.45.0007.02	66
9.45.0008.02	79
9.45.0009.02	104

Código
Sem Anel
de Solda

Bitola
pol. x mm x pol.

9.46.0103.02	1/2 x 15 x 1/2
9.46.0104.02	3/4 x 22 x 3/4

Código
Com Anel
de Solda

Bitola
pol. x mm x pol.

9.46.0044.02	1/2 x 15 x 1/2
9.46.0045.02	3/4 x 22 x 3/4

TEE DUPLA CURVA

Ref. Sem Anel: 434
Ref. Com Anel: 34



RF x B x RF

Código
Sem Anel
de Solda

Bitola
(mm)

9.46.0105.02	15
9.46.0106.02	22

Código
Com Anel
de Solda

Bitola
(mm)

9.46.0046.02	15
9.46.0047.02	22

TEE DUPLA CURVA

Ref. Sem Anel: 435
Ref. Com Anel: 35



P x B x P

Código
Sem Anel
de Solda

Bitola
(mm)

9.37.0004.02	15
9.37.0005.02	22
9.37.0006.02	28

Código
Com Anel
de Solda

Bitola
(mm)

9.37.0001.02	15
9.37.0002.02	22
9.37.0003.02	28

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO

Ref. Sem Anel: 438
Ref. Com Anel: 38



B x B

Código
Sem Anel
de Solda

Bitola
mm x pol.

9.31.0058.02	15 x 1/2
9.31.0059.02	22 x 3/4
9.31.0060.02	28 x 1
9.31.0061.02	35 x 1.1/4
9.31.0062.02	42 X 1.1/2
9.31.0063.02	54 x 2
9.31.0064.02	66 x 2.1/2
9.31.0065.02	79 x 3
9.31.0066.02	104 x 4

CONECTOR PARA RESERVATÓRIO (CONECTOR PARA CAIXA D'ÁGUA)

Ref. Sem Anel: 440
Ref. Com Anel: 40



B x RM

Código
Com Anel
de Solda

Bitola
mm x pol.

9.31.0025.02	15 x 1/2
9.31.0026.02	22 x 3/4
9.31.0027.02	28 x 1
9.31.0028.02	35 x 1.1/4
9.31.0029.02	42 X 1.1/2
9.31.0030.02	54 x 2
9.31.0031.02	66 x 2.1/2
9.31.0032.02	79 x 3
9.31.0033.02	104 x 4

Soluções em Vedação e Isolamento

Para um acabamento profissional e seguro, a **Ramo Conexões** oferece itens essenciais que garantem a eficiência do sistema. Nossa Pasta e Solda asseguram uniões perfeitas, com fluidez ideal e estanqueidade absoluta em cada junta. Para completar, os Isolantes Térmicos protegem a tubulação contra perdas de calor e condensação, aumentando a economia energética e a durabilidade de toda a instalação.

Código	Bitola mm x mm.	ISOLANTE TÉRMICO Ref.: 4006	
9.49.0002.00	15 x 5		barra com 2 metros
9.49.0001.00	15 x 10		
9.49.0003.00	22 x 5		
9.49.0004.00	22 x 10		
9.49.0005.00	28 x 5		
9.49.0006.02	28 x 10		
9.49.0008.00	35 x 10		
9.49.0009.00	42 x 10		
9.49.0010.00	54 x 10		
9.49.0011.00	66 x 10		

Código	Peso	PASTA PARA SOLDA Ref.: 31	
9.49.0015.00	110g		composto pasta p/ solda estanho 50A
9.49.0016.00	450g		

Código	SOLDA ESTANHO Ref.: 31		Liga	Formatos
9.49.0012.00		barra com 2 metros	50 x 50	Barra
9.49.0013.00			50 x 50	Fio 2,4
9.49.0014.00			40 x 60	Fio 1,5

Conexões Rosqueáveis de **Latão**

As Conexões Rosqueáveis de Latão da **Ramo Conexões** são a solução ideal para pontos de transição e terminações de rede que exigem manutenção facilitada. Fabricadas em liga de alta resistência, elas garantem uma união mecânica robusta entre tubulações de cobre e outros materiais ou equipamentos, como registros e torneiras.

Código	Bitola pol.
9.30.0019.02	1/2"
9.30.0020.02	3/4"
9.30.0021.02	1"
9.30.0022.02	1.1/4"
9.30.0023.02	1.1/2"
9.30.0024.02	2"
9.30.0025.02	2.1/2"
NPT	
9.30.0060.02	1/2"
9.30.0046.02	1"



LUVA

Ref.: 101

RF x RF

Código	Bitola pol.
9.32.0016.02	1/2"
9.32.0017.02	3/4"
NPT	
9.32.0013.02	1/2"
9.32.0014.02	3/4"
9.32.0015.02	1"



CRUZETA

Ref.: 104

RF x RF x RF x RF

Código	Bitola pol.
9.30.0044.02	3/4" x 1/2"

LUVA DE REDUÇÃO

Ref.: 106



RF x RF

Código	Bitola pol.
Com Borracha	
9.34.0022.02	1/2"
9.34.0023.02	3/4"
9.34.0024.02	1"
9.34.0025.02	1.1/4"
Conica Sem Borracha	
9.34.0026.02	1/2"
9.34.0027.02	3/4"
9.34.0028.02	1"



UNIÃO

Ref.: 109

RF x RF

NPT	
9.34.0057.02	3/4"

Código**Bitola**
pol.**COTOVELO DE REDUÇÃO**

Ref.: 111

9.36.0031.02 3/4" x 1/2"

9.36.0032.02 1" x 3/4"



RF x RF

Código**Bitola**
pol.**COTOVELO 90°**

Ref.: 112

9.36.0033.02 1/2"

9.36.0034.02 3/4"

9.36.0035.02 1"

9.36.0036.02 1.1/4"

9.36.0037.02 1.1/2"

9.36.0038.02 2"

9.36.0039.02 2.1/2"

NPT

9.36.0078.02 1/2"

9.36.0079.02 3/4"

9.36.0080.02 1"



RF x RF

Código**Bitola**
pol.**COTOVELO 90°**

Ref.: 113

9.36.0040.02 1/2"

9.36.0041.02 3/4"

9.36.0042.02 1"



RM x RF

Código**Bitola**
pol.**COTOVELO 45°**

Ref.: 114

9.36.0043.02 1/2"

9.36.0044.02 3/4"

9.36.0045.02 1"

9.36.0081.02 1.1/4"

9.36.0082.02 1.1/2"

9.36.0083.02 2"



RF x RF

Código**Bitola
pol.**

9.46.0048.02 1/2"

9.46.0049.02 3/4"

9.46.0050.02 1"

9.46.0051.02 1.1/4"

9.46.0052.02 1.1/2"

9.46.0053.02 2"

9.46.0054.02 2.1/2"

NPT

9.46.0108.02 1/2"

9.46.0107.02 3/4"

9.46.0109.02 1"

TEE

Ref.: 115



RF x RF x RF

Código**Bitola
pol.**

9.46.0055.02 3/4" x 1/2" x 3/4"

9.46.0056.02 1.1/2" x 3/4" x 1.1/2"

**TEE DE
REDUÇÃO CENTRAL**

Ref.: 116



RF x RF x RF

Código**Bitola
pol.**

9.41.0013.02 1/2"

9.41.0014.02 3/4"

9.41.0015.02 1"

JUNÇÃO

Ref.: 118



RF x RF x RF

Código**Bitola
pol.**

9.45.0010.02 1/2"

9.45.0011.02 3/4"

9.45.0031.02 1"

TAMPÃO

Ref.: 121



RF

Código**Bitola**
pol.**NIPLE DE REDUÇÃO**

Ref.: 125

9.42.0001.02	3/4" x 1/2"
9.42.0002.02	1" x 3/4"
9.42.0003.02	1.1/4" x 1"



RM x RM

Código**NIPLE LISO**

Ref.: 126

9.42.0004.02
9.42.0005.02
9.42.0006.02
9.42.0007.02
9.42.0009.02
9.42.0010.02
9.42.0030.02
9.42.0015.02

Especial

9.42.0037.02
9.42.0008.02



RM

Bitola
pol.**Tamanho**

1/2"	20 mm
1/2"	40 mm
1/2"	60 mm
3/4"	20 mm
3/4"	40 mm
3/4"	60 mm
2"	90 mm
2.1/2"	90 mm

Especial

1/2"	35 mm
3/4"	30 mm

Código**Bitola**
pol.**NIPLE DUPLO**

Ref.: 127

9.42.0018.02	1/2"
9.42.0019.02	3/4"
9.42.0020.02	1"
9.42.0021.02	1.1/4"
9.42.0022.02	1.1/2"
9.42.0023.02	2"

NPT

9.42.0034.02	1/2"
9.42.0032.02	3/4"
9.42.0031.02	1"



RM x RM

Código

9.38.0001.02
9.38.0002.02
9.38.0003.02
9.38.0004.02
9.38.0005.02
9.38.0006.02

EXTENSÃO

Ref.: 129



RM x RF

**Bitola
pol.**

1/2"
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
3/4"

Tamanho

30mm
40mm
50mm
30mm
40mm
50mm

Código

9.38.0007.02

**Bitola
pol.**

3/4" x 1/2"

**EXTENSÃO
INVERTIDA**

Ref.: 129



RF x RM

Código

9.35.0003.02
9.35.0001.02
9.35.0004.02
9.35.0008.02
9.35.0005.02
9.35.0006.02
9.35.0009.02

**Bitola
pol.**

3/4" x 1/2"
1/2" x 3/8"
1" x 3/4"
1.1/2" x 1.1/4"
1.1/4" x 1"
1.1/2" x 3/4"
2" x 1.1/2"

**BUCHA DE
REDUÇÃO**

Ref.: 130



RM x RF

NPT

9.35.0012.02 3/4" x 1/2"

Código

9.35.0010.02

**Bitola
pol.**

1/2" x 3/4"

**BUCHA
INVERTIDA**

Ref.: 131



RF x RM

Código

9.46.0057.02
9.46.0058.02

**Bitola
pol.**

1/2"
3/4"

**TEE DUPLA
CURVA**

Ref.: 134



RF x RF x RF

Código

9.30.0045.02

**Bitola
pol.**

3/4"

LUVA COM FLANGE

Ref.: 140



RF x RF

Código

9.39.0001.02

**Bitola
pol.**

1/2"

9.39.0002.02

3/4"

9.39.0003.02

1"

9.39.0004.02

1.1/4"

9.39.0005.02

1.1/2"

9.39.0006.02

2"

9.39.0007.02

2.1/2"

9.39.0008.02

3"

9.39.0009.02

4"

FLANGE

Ref.: 141



RF

Código

9.36.0046.02

**Bitola
pol.**

1/2"

9.36.0047.02

3/4"

ÇOTOVELO SAÍDA LATERAL

Ref.: 221



RF x RF x RF

Código

9.45.0012.02

**Bitola
pol.**

1/2"

9.45.0013.02

3/4"

9.45.0014.02

1"

9.45.0015.02

1.1/4"

TAMPÃO

Ref.: 291



RM

Tubos de **Cobre**

Os tubos de cobre da **Ramo Conexões** representam o que há de mais confiável para sistemas hidráulicos e de gás. Fabricados com cobre de alta pureza e testados sob a norma **NBR 13206**, eles garantem a integridade da sua obra, suportando com máxima eficiência variações de pressão e temperatura.



TUBOS CLASSE E
Instalação de água quente e fria, combate a incêndio



TUBOS CLASSE A
Instalação de gases combustíveis e medicinais



TUBOS CLASSE I
Instalação industrial de alta pressão e vapor

CLASSE E			CLASSE A			CLASSE I		
CÓDIGO	REFERÊNCIA	BITOLA	CÓDIGO	REFERÊNCIA	BITOLA	CÓDIGO	REFERÊNCIA	BITOLA
9.50.0001.00	33	15mm	9.50.0010.00	33	15mm	9.50.0019.00	33	15mm
9.50.0002.00	33	22mm	9.50.0011.00	33	22mm	9.50.0020.00	33	22mm
9.50.0003.00	33	28mm	9.50.0012.00	33	28mm	9.50.0021.00	33	28mm
9.50.0004.00	33	35mm	9.50.0013.00	33	35mm	9.50.0022.00	33	35mm
9.50.0005.00	33	42mm	9.50.0014.00	33	42mm	9.50.0023.00	33	42mm
9.50.0006.00	33	54mm	9.50.0015.00	33	54mm	9.50.0024.00	33	54mm
9.50.0007.00	33	66mm	9.50.0016.00	33	66mm	9.50.0025.00	33	66mm
9.50.0008.00	33	79mm	9.50.0017.00	33	79mm	9.50.0026.00	33	79mm
9.50.0009.00	33	104mm	9.50.0018.00	33	104mm	9.50.0027.00	33	104mm

NOTA IMPORTANTE: Para instalações de tubos de cobre, consultar pressão utilizada.



Tubos de Cobre **Flexível**

Os tubos flexíveis da **Ramo Conexões** foram desenvolvidos para oferecer a máxima praticidade sem abrir mão da segurança. Projetados para absorver vibrações e facilitar o alinhamento em locais de difícil acesso, eles são a solução ideal para a ligação final de aparelhos a gás e pontos de água.

TUBO FLEXÍVEL		
CÓDIGO	REFERÊNCIA	BITOLA
9.50.0072.00	33	3/8"
9.50.0068.00	33	1/2"
9.50.0067.00	33	1/4"
NBR	13523 / 13932 / 13933 / 14570	

NOTA IMPORTANTE: Para instalações de tubos de cobre, consultar pressão utilizada.

Tubo Cobre FLEXÍVEL 15mt



VGF

